

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akkumaschinen, Nagler,
Elektrowerkzeuge und
Motorgeräte **2019**



Innovation hört nie auf

Seit 1948 designen und entwickeln wir leistungsstarke Elektrowerkzeuge. Seit über 70 Jahren nutzen unsere japanischen Ingenieure ihre technologischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen, um unsere Elektrowerkzeuge ständig zu verbessern. Geführt von japanischen Designprinzipien, wird jedes Element unserer Produkte ausgewählt, um Leistung, Balance, Benutzerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Kontrolle zu verbessern. Aufmerksamkeit auf Details, die den Profi in der Ausführung jedes einzelnen Jobs so gut es geht vereinfacht. Das treibt uns an und hält uns einen Schritt voraus.

Unser neuer Katalog 2019 ist ein weiterer Schritt in die Zukunft. Entdecken Sie die große Auswahl unserer Maschinen. Einige werden Ihnen bekannt vorkommen, andere sind mit den neuesten Designs und neuesten Technologien ausgestattet, an denen unser eigenes Inhouse-Designteam und engagierte Ingenieure, ständig weitergearbeitet haben.



Inhaltsverzeichnis

Für jedes
Projekt die
passende
Maschine.

Akkumaschinen

MULTI VOLT 36V		Wechsel-Akkus	47	Bleischere	42
Akkus	20	Booster Packs	52	Bohr- und Meißelhammer	38
Bohr- und Meißelhammer	14	Ladegeräte	54	Bohrhammer	37
Bohrschrauber	13			Bohrschrauber	35
Gebläse	18	Maschinen inkl. Akku		Gebläse	44
Heckenschere	18	Bohr- und Meißelhammer	28	Gewindestangentrenner	42
Kettensäge	18	Bohrschrauber	25/29	Hobel	41
Kreissäge	16	Combo-Kit	29	Knabber	42
Paneelsäge	16	Knickschrauber	25	Kreissäge	40
Nass-/Trockensauger	17	Kreissäge	28	LED-Lampe	44
Schlagbohrschrauber	13	Schlagbohrschrauber	26/29	Oszillationsschleifer	39
Schlagschrauber	15	Schlagschrauber	26	Radios	45
Sense	19	Stift Nagler	32	Sauger	45
Tigersäge	16	Streifen Nagler	32	Schlagbohrschrauber	36
Winkelschleifer	13/14/17	Tigersäge	28	Schlagschrauber	36
		Winkelschleifer	27	Stichsäge	39
12V PEAK				Stift Nagler	43
Akkus	23	Maschinen ohne Akku (Basic) 18V		Streifen Nagler	43
Bohrschrauber	22	Bandsäge	41	Streifenschrauber	42
Schlagbohrschrauber	22	Baustellen-Strahler	44	Tigersäge	40
Schlagschrauber	22			Winkelbohrschrauber	41
				Winkelschleifer	38

Elektrowerkzeuge

Abbruchhämmer	63	Hobel	92	Rührgeräte	80
Bandschleifer	91	Kapp- und Gehrungssägen	88	Schlagbohrschrauber	77
Bauschrauber	79	Klammergerät	96	Schlagschrauber	82
Bleischere	73	Knabber	73	Schleifer und Polierer	73
Bohrhämmer	57	Kreissägen	84	Schwingschleifer	90
Bohr- und Meißelhammer	57	Meißelhammer	62	Stichsägen	88
Bohrmaschine/Bohrschrauber	75	Nagler	96	Streifenschrauber	80
Exzentereschleifer	92	Nass-/Trockensauger	94	Tigersägen	89
Gebläse	93	Oberfräsen	90	Trennschleifer	72
Geradschleifer	74	Oszillationsschleifer	74	Winkelbohrschrauber	75
Heißluftgeläse	93	Paneelsägen	87	Winkelschleifer	66

Gartengeräte

Elektromaschinen		Benzingeräte		Akku Serie	
Heckenscheren	113	Blas- und Sauggeräte	114	Gebläse	122
Kettensägen	113	Heckenschere	114	Heckenschere	122
		Kettensägen	116	Kettensäge	122
		Kombigeräte	117	Sensen	123
		Motorsensen	121		
		Trennschleifer	121		

Maschinenbezogenes Zubehör

Akkumaschinen, Elektrowerkzeuge, Nagler	99	Gartengeräte	124
---	----	--------------	-----

Allgemeine Informationen

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten Sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23. März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehörteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Icons

	1.Gang - 2.Gang		D-Griffsystem		Perfect-Cut-System
	4 Stufen		Doppelschutzisolierung		Rechts-Linkslauf
	Abschaltkohlebürsten		Easy-Start-System		Regelelektronik
	Air-Filtration-System		Elektronik		S-Start
	Anlaufstrombegrenzung		Federgewicht		Schlagbohr
	Antivibrations-Handgriff		Geringe Vibration		Schnellspannbohrfutter
	Antivibrations-System		Gute Balance		SDS-max Aufnahme
	Außensechskant Aufnahme		Konstant Elektronik		SDS-plus Aufnahme
	Außenvierkant Aufnahme		Kupplung		Sicherheitsrutschkupplung
	Bitaufnahme		LED		Smart-Fit
	Bremse		Nagellänge		Spindelarretierung
	CE Kennzeichen		Pendelhub		Staubabsaugung
	AT Modus Automatic Transmission		Triple Hammer		
	Automatik Modus		Triple Hammer		
	PL-System		APS		
	Power-Lock-System		Automatic Power & Silent		

New PureFire 2-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen (EPA PHASE2, CARB Tier3)

4 STROKE PureFire 4-Takt-Motor für die Erfüllung der Abgasnormen

Index

B

BCL1015	49/53
BCL1030M	49
BCL715G	50
BSL1425	49/53
BSL1450	49/53
BSL1215	23/50
BSL1225M	23/50
BSL1240M	23/50
BSL1815X	48
BSL1825	48
BSL1830C	48/53
BSL1850	48
BSL3625	47
BSL3626	47
BSL3626X	47
BSL36A18	21/47/52/53
BSL36B18	20/47/52

C

C12LCH	88
C12RSH2	87
C18DBAL	28/40
C3606DA	16
C3610DRA	16
C6BUM	84
C6MEY	84
C6U3	84
C7BU3	85
C7BUM	86
C7MFA	85
C7U3	85
C8FSE	87
C8FSHE	87
C9BU3	86
C9U3	86
CB18DBL	41
CE16SA	73
CE18DSL	42
CG27EBDP(SLN)	117
CG24EBSP(S)	121
CG24EBSP(SL)	121
CG36DA	19/123
CG36DTA	19/123
CGEX	119
CGGT	118
CGHT	119
CGHTB	120
CGMC	118
CGMCB	120
CGPE	118

CGPS	118
CGPSB	120
CH18DSL	123
CH24EAP	114
CH24EBP	115
CH24ECP	115
CH3656DA	18/122
CJ18DSL	39
CJ160V	88
CJ160VA	89
CJ90VAST	88
CJ90VST	88
CL18DSL	42
CM12Y	72
CM5SB	72
CM75EBP	121
CM9UBY	72
CN16SA	73
CN18DSL	42
CR13V2	89
CR13VBY	89
CR13VEY	89
CR18DBL	28/40
CR36DA	16
CS33EBP/30	116
CS33EDTP	116
CS33EDP	116
CS35SB	113
CS35Y	113
CS3630DA	18/122
CS40EAP/38	117
CSEX	119
CSEXB	119
CV18DBL	39
CV350V	74

D

D10VC3	75
D10VF(S)	75
D10YB	75
D13VB3(S)	76
D13VG(S)	76
D13VL	76
D6SH	75
DB3DL2	25
DH18DBL	28/38
DH18DSL	37
DH24PG	57
DH24PH	57
DH26PB	57
DH26PC	57
DH28PBY	58
DH28PC	59

DH28PCY	58
DH28PD	59
DH28PMY	58
DH30PC2	59
DH36DMA	14
DH36DPA	14
DH40MC	59
DH40MEY	60
DH45MEY	60
DH52MEY	60
DN18DSL	41
DS12DD	22
DV12DD	22
DS18DBL2	25/35
DS18DBSL	25/29/35
DS18DJL	26
DS18DSL	35
DS36DA	13
DV16V(S)	77
DV18DBL2	26/36
DV18DBSL	29
DV18V(S)	77
DV20VB2(S)	77
DV20VD	78
DV22V	78
DV36DA	13

E

EBM315	50
ET36A	20/52

G

G12SE2	66
G12SR4	66
G13BY	68
G13SB3	67
G13SE2	67
G13SN2	67
G13SR4	66
G13STA	66
G13SW	67
G13VA	68
G13VE	68
G13YC2	68
G15VA	69
G15YC2	69
G18DBBAL	38
G18DBBL	27/38
G18DBBVL	27/38
G18DSL	39
G18UDY	69

G23BYE	71
G23MRUA	70
G23ST	69
G23SU	70
G23SWU2	70
G23UDY2	71
G3613DA	13
G3613DB	14
G3623DA	17
GP2S2	74
GP3V	74
GP5V	74

H

H25PV	62
H41MB2	62
H45MEY	62
H60MC	63
H60MEY	63
H65SB3	63
H65SD3	64
H70SA	64
H70SD	64
H90SG	64

K

KC18DBDL	29
KC18DG4L	30
KC18DPL	30

M

M12V2	90
M8V2	90

N

N5008AC2	96
NR1890DBCL	32/43
NR1890DBRL	32/43
NT1850DBSL	32
NT1865DMA	43
NT1865DBSL	32
NV90AB	96
NV90AG	96

P

P18DSL	41
P20SA2	92
P20SF	92

R

R18DSL	45
RB18DSL	44
RB27EAP	114
RB27EP	114
RB36DA	18/122
RB40VA	93
RH600T	93
RH650V	93
RP250YDL	94
RP250YDM	94
RP250YE	94
RP350YDH	95
RP350YDM	95
RP3608DA	17
RP500YDM	95

S

SB10V2	91
SP18VA	73
SV12SG	90
SV12SH	91
SV12V	91
SV13YA	92
SV15YC	92

U

UB18DA	44
UB18DAL	45
UB18DGL	44
UB18DJL	44
UC10SL2	55
UC12SL	23/55
UC3SFL	55
UC18YFSL	54
UC18YKSL	54
UC18YML2	54
UC18YRL	55
UC18YSL3	54
UC36YSL	54
UM12VST	80
UM16VST	80
UR18DSAL	45
UR18DSDL	45

W

W4YD	80
W6V4	79
W6VA4	79
W6VB3	79
W6VM	79
WF18DSL	42
WH12DD	22
WH18DBDL2	36
WH36DB	15
WR14VE	82
WR16SE	82
WR18DBDL2	27/36
WR18DSDL	37
WR18DSHL	26/37
WR22SE	83
WR25SE	83
WR36DA	15
WR36DB	15

Technologie



Wir bei HiKOKI wissen, dass nicht nur das Design und das allgemeine Erscheinungsbild eines Elektrowerkzeuges zu mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit beitragen. Es ist die Technologie im Inneren, die das nächste Elektrowerkzeug und den Job für den Profi noch besser macht als zuvor.



Ein Akkupack, zwei Volt-Klassen - die neuen und innovativen MULTI VOLT Akkupacks. Die 36-V-Li-Ionen-Akkupacks sind mit kabellosen Geräten der 18-V-Klasse kompatibel. Intelligente Verbindungstechnik macht es möglich. Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um.

Li-ion

Die eingebaute elektronische Steuerschaltung für Li-Ionen-Akkus ist einzigartig. Diese Schaltung bietet das sicherste System zum Schutz und zur Verbesserung der Leistung dieser Akku's, in dem die Zellen stets in einem sicheren Betriebszustand gehalten werden. Die elektronische Steuerung sorgt dafür, dass der Akku viele Ladungen aufnehmen kann, die herkömmliche Batterien nicht erreichen können.

Lüfter gekühlte intelligente Batterieladegeräte für 14,4V, 18V und 36V verfügen über ein integriertes Kühlsystem. Wenn ein Lithium-Ionen-Akku geladen wird, wird kalte Luft in den Akkublock gedrückt und zirkuliert um die Zellen herum. Indem sichergestellt wird, dass die Zellen kühl bleiben, kann das Ladegerät den Akku auf eine hohe Kapazität auffüllen, ohne Schaden zu verursachen.



Aufgrund der kompakteren Bauweise im Vergleich zu einem Kohlebürsten-Motor ermöglicht der bürstenlose Motor eine Reduzierung von Größe und Gewicht der Werkzeuge für eine einfachere Handhabung. Selbst bei starker Beanspruchung verlängert der bürstenlose Motor den Produktlebenszyklus beträchtlich. Probleme, wie das Durchbrennen der Ankerwicklung, Kurzschluss oder Verschleiß am Kollektor oder das Austauschen von Kohlebürsten können nicht mehr vorkommen bzw. sind nicht mehr notwendig. Außerdem ist kein regelmäßiger Austausch von Kohlebürsten erforderlich.



Reduzierte Vibration und verbesserte Betriebseffizienz.



International Protection (IP) ist eine Norm, die von der International Electrotechnical Commission (IEC) entwickelt wurde, um die Schutzgrade von Gehäusen elektrischer Geräte gegen den Zugang von gefährlichen Teilen, das Eindringen von festen Fremdkörpern und das Eindringen von Wasser anzugeben.



Die innenliegende doppelt isolierende Konstruktion mit einem Aluminium-Druckgusskörper und einem Kunststoff-Statorhalter.



Stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird.

MULTI VOLT Akkus



AC power. DC freedom.

Das Akkusystem der neuen Generation, das die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie unser 18V Akku (BSL1850) hat, aber es ist die Technologie, die Ihnen die großen Verbesserungen bietet, die Sie benötigen. Die doppelte Spannung liefert die optimale Leistung ohne lästige Kabel. Der MULTI VOLT Akku ist kompatibel mit allen aktuellen 18V Schiebeakku Geräten, was bedeutet, dass Sie unabhängig von der Spannung einfach von einem Akku-Gerät (18V) auf ein anderes (36V) wechseln können. Sie sind also nur einen Klick von der maximalen Leistung entfernt.



DS36DA (Basic) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,7 kg



Art-Nr. DS36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376311484

DV36DA (Basic) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

309,-

367,71 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø	16/16/102 mm
Bohren in Stein Ø	20 mm
Maschinenschrauben	8 mm
Holzschrauben	12 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0-7.500/min
Volllastschlagzahl 2. Gang	0-31.500/min
Max. Festdrehmoment w/h	64/138 Nm
Drehmomentvorwahl	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2"x20UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,7 kg



Art-Nr. DV36DAW2Z
EAN-Nr. 4966376313310

G3613DA (Basic) (HSC III)

Akku Elektronik-Winkelschleifer

289,-

343,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Elektronik-Winkelschleifer - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochlüssel - 1 Schruppscheibe -
1 HIK-System-Case III - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sek ²
Abmessung L	358 mm
Gewicht	2,8 kg




Art-Nr. G3613DAW2Z
EAN-Nr. 4966376314980

G3613DB (Basic) (HSC III)

Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter

299.-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Elektronik-Winkelschleifer - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-9.500/min ⁻¹
AT-Modus	5.500/min ⁻¹
Antriebs spindle	M14
Seitengriffgewinde	M10
Leerlaufvibration	5,9 m/sec ²
Abmessung L	358 mm
Gewicht	2,8 kg



Art-Nr. G3613DBW2Z
EAN-Nr. 4966376315048

DH36DPA (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

399.-

474,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case IV
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren in Stein Ø	32 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DH36DPAW2Z
EAN-Nr. 4966376307869

DH36DMA (Basic)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-max)

689.-

819,91 inkl. MwSt.



Höchste Power mit dem
BSL36B18 (Schiebeakku mit 36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah)
179.- (213,01 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 3712120

EAN-Nr. 4549115160651

Mehr Informationen siehe Seite 20



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Krone	105 mm
Leerlaufdrehzahl	260-590/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.420-2.860/min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Abmessung L	496 mm
Gewicht	7,2 kg

Art-Nr. DH36DMAW2Z
EAN-Nr. 4966376307722

WH36DB (Basic) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/4")

349,-

415,31 inkl. MwSt.

MV
MULTI VOLT

BRUSH
LESS
Brushless Motor

IP56

Triple
Hammer



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment (Power Modus)	210 Nm
Max. Festdrehmoment (Normal Modus)	132 Nm
Max. Festdrehmoment (Soft Modus)	84 Nm
Leerlaufdrehzahl (Power Modus)	2.900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Normal Modus)	2.900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Soft Modus)	900/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschrauben)	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Power Modus)	4.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Normal Modus)	2.200/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Soft Modus)	2.000/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (Selbstbohrschrauben)	2.100/min ⁻¹
Abmessung LxHxB	127x237x29 mm
Gewicht	1,6 kg



Art-Nr. WH36DBW2Z

EAN-Nr. 4966376321568

WR36DA (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (3/4")

349,-

415,31 inkl. MwSt.

MV
MULTI VOLT

BRUSH
LESS
Brushless Motor

IP56



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1.100 Nm
Max. Lösemoment	1.800 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.100 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600/900/1.200/1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.900/min ⁻¹
Abmessung L	221 mm
Gewicht	3,7 kg

Art-Nr. WR36DAW2Z

EAN-Nr. 4966376323609

WR36DB (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

349,-

415,31 inkl. MwSt.

MV
MULTI VOLT

BRUSH
LESS
Brushless Motor

IP56



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
- OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Bolzen und Muttern	M12-M30
Hochleistungsbolzen	M10-M24
Max. Festdrehmoment	1.050 Nm
Max. Lösemoment	1.650 Nm
Drehmoment-Stufen	400/600/800/1.050 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-600/900/1.200/1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.900/min ⁻¹
Abmessung L	221 mm
Gewicht	3,7 kg

Art-Nr. WR36DBW2Z

EAN-Nr. 4966376323791

C3606DA (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge

369.-

439,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel -
1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV
- OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägebloattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.300/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	292x188x262 mm
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. C3606DAW2Z
EAN-Nr. 4966376302314

C3610DRA (Basic)

Akku Paneelsäge

699.-

831,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Paneelsäge - 1 Sägeblatt 255mm /40 Zähne -
1 Staubbeutel - 1 Halter - 1 Anschlagbügel - 1 Schlüssel -
OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Sägeblatt Ø	255 mm
Sägeleistung bei 90°	89x292 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	89x204 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung L	45x292 mm
Sägeleistung bei 45° Neigung R	25x292 mm
Gehrungsschnitte	0- 48°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Abmessung BxTxH	778x792x686 mm
Gewicht inkl. Akku	20,6 kg

Art-Nr. C3610DRAW4Z
EAN-Nr. 4966376324408

CR36DA (Basic)

Akku Tigersäge

459.-

546,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Tigersäge - 1 Sägeblatt - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Rohr	100 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung L	485 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. CR36DAW4Z
EAN-Nr. 4966376324903


G3623DA (Basic) Akku Winkelschleifer

499,-

593,81 inkl. MwSt.

Nur 4,9 kg

NEU



Lieferumfang

- 1 Akku Winkelschleifer - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
- 1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochlüssel -
- 1 Transportkoffer - OHNE Akku, Ladegerät und Schrappscheibe

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Antriebsspindel	M14
Seitengriff	M10
Leerlaufdrehzahl	5.300 min ⁻¹
Auto-Mode Drehzahl	3.200 min ⁻¹
Abmessung L	531 mm
Gewicht	4,9 kg

Art-Nr. G3623DAW4Z
EAN-Nr. 4966376326570



RP3608DA (Basic) Akku Nass-/Trocken-Sauger

499,-

593,81 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

- 1 Akku Nass-/Trocken-Sauger - 1 Saugschlauch
- (1,5 Meter) Ø 38 mm - 1 Bodendüse - 1 Anschlussstück -
- 1 Saugrohr - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Luftstrom (max.)	3,5 m ³ /min
Volumen Staub/flüssig	8/6 Liter
Saugschlauch LxØ	1,5 m x 38 mm
Abmessung LxBxH	369x331x382 mm
Gewicht	10,4 kg



Art-Nr. RP3608DAW4Z
EAN-Nr. 4966376324668

Lieferbar ab August 2019

RB36DA (Basic)

Akku Gebläse

399.-

474,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Gebläse - 1 Ausblasrohr



Technische Daten



Luftvolumen 680 m³/h (Turbo 800m³/h)



Luftgeschwindigkeit 45 m/s (Turbo 53 m/s)



Abmessung L 948 mm



Gewicht 3,5 kg



Art-Nr. RB36DAW4Z



EAN-Nr. 4966376317523

CH3656DA (Basic)

Akku Heckenschere

219.-

260,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Heckenschere - 1 Blattschutz



Technische Daten



Blattlänge 620 mm



Nutzlänge 560 mm



Leerlaufhubzahl 1.000-1.500/min⁻¹



Blattoffnung 35 mm



Abmessung L 1.088 mm



Gewicht 3,1 kg



Art-Nr. CH3656DAW4Z



EAN-Nr. 4966376303496

CS3630DA (Basic)

Akku Kettensäge

299.-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Kettensäge - 1 Sägekette - 1 Kettenschiene -
2 Kettenöl (50cc) - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile



Technische Daten



Kettenschiene 300 mm



Geschwindigkeit 8,3 m/sek



Kettenteilung 3/8"



Abmessung L 599 mm



Gewicht 3,5 kg



Art-Nr. CS3630DAW4Z



EAN-Nr. 4966376305414

CG36DA (Basic)

Akku Sense, bike handle

369,-

439,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Sense mit bike handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.900 mm
Gewicht	4,6 kg



Art-Nr. CG36DAW5Z
EAN-Nr. 4966376302918

CG36DTA (Basic)

Akku Sense, teleskopierbar, loop handle

489,-

581,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Sense mit loop handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.880 mm
Gewicht	4,6 kg



Art-Nr. CG36DTAW4Z
EAN-Nr. 4966376303007

ET36A AC/DC Adapter

249.-

296,31 inkl. MwSt.

NEU



Bietet die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges

Maximale Ausgangsleistung 2.000 W

Kann mit Generatoren und Verlängerungskabeln verwendet werden



Lieferbar ab August 2019

Lieferumfang
1 Multi Volt Adapter

Technische Daten

- Stromversorgungsoption für die MV-Werkzeugplattform, die die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet.
- Bietet ununterbrochenen Betrieb, wenn Strom verfügbar ist und ermöglicht dem Benutzer, sich anzuschließen und weiterzuarbeiten ohne sich um die Batterieladung zu kümmern.
- Kann mit Generatoren oder langen Verlängerungskabeln mit geringem bis keinem Stromverlust verwendet werden.
- maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt.
- Ähnliche Leistung wie bei herkömmlichen E-Werkzeugen.

Art-Nr. ET36AW0Z
EAN-Nr. 4966376324538



BSL36B18 Akku 36/18 V MULTI VOLT

179.-

213,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku 36/18 V MULTI VOLT

Technische Daten
36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 372120
EAN-Nr. 4549115160651

BSL36A18

Akku 36/18 V MULTI VOLT

144,-

171,36 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

- **BSL36A18x2**
2 Akkus 36/18V MULTI VOLT
36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku
229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr. 373788
EAN-Nr. 4549115188488

Lieferumfang

1 Akku 36/18 V MULTI VOLT

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 371750

EAN-Nr. 4549115156203

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akkus 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

259,-

308,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WEZ

EAN-Nr. 4966376328604

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akkus 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

319,-

379,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WA2Z

EAN-Nr. 4250155807221

DS12DD (4,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

279.-

332,01 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

4.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

- **DS12DD (Basic) (Karton)**
ohne Akku und Ladegerät
139.- (165,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DS12DDW4Z
EAN-Nr. 4966376325351
Lieferbar ab August 2019



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
- 2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
- 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	10/12/29 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-440 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	17/38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH	149x74x219 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. DS12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325368

DV12DD (4,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

289.-

343,91 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

4.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

- **DV12DD (Basic) (Karton)**
ohne Akku und Ladegerät
149.- (177,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DV12DDW4Z
EAN-Nr. 4966376325580
Lieferbar ab August 2019



Lieferumfang

- 1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
- 2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
- 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz	8/10/29 mm
Holzschrauben	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-440 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1. Gang	0-6.600/min
Volllastschlagzahl 2. Gang	0-25.500/min
Max. Festdrehmoment w/h	17/38 Nm
Drehmomentvorwahl	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH	162x74x219 mm
Gewicht	1,2 kg

Art-Nr. DV12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325597

WH12DD (4,0) (HSC II)

Akku Schlagschrauber

299.-

355,81 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

4.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

- **WH12DD (Basic) (Karton)**
ohne Akku und Ladegerät
159.- (189,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr. WH12DDW4Z
EAN-Nr. 4966376325474
Lieferbar ab August 2019



Lieferumfang

- 1 Akku Schlagschrauber - 1 Ladegerät UC12SL -
- 2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion -
- 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M14
Hochleistungsbolzen	M5-M12
Max. Festdrehmoment	135 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-3.200 min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4000 min ⁻¹
Abmessung L	134 mm
Gewicht	1,1 kg

Art-Nr. WH12DDWHZ
EAN-Nr. 4966376325481

BSL1215

Akku 12V PEAK 1,5 Ah

62,-

73,78 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 1,5 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 1,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374956

EAN-Nr. 4549115209107

BSL1225M

Akku 12V PEAK 2,5 Ah

70,-

83,30 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 2,5 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374954

EAN-Nr. 4549115209084

BSL1240M

Akku 12V PEAK 4,0 Ah

79,-

94,01 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 4,0 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 4,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374404

EAN-Nr. 4549115202139

UC12SL

12V Ladegerät

39,-

46,41 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 12 Volt Schiebeakkus

Ladezeit für 1,5 Ah 22 Min.

Ladezeit für 2,5 Ah 37 Min.

Ladezeit für 4,0 Ah 60 Min.

Art-Nr. UC12SLW0Z

EAN-Nr. 4966376325665

Maschinen inkl. Akku



DB3DL2 (1,5)

Akku Knickschrauber

92,-

109,48 inkl. MwSt.

1.5Ah
Li-Ion



Lieferumfang

1 Akku Knickschrauber - 1 Ladegerät UC 10SL2 -
2 Akku BCL1015 (1,5Ah) Li-Ion - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu	5/5 mm
Maschinen-/Holzschrauben	5 mm / 4 x 45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	5 Nm
Drehmomentvorwahl	0,3 - 2,9 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Eckmaß	19 mm
Abmessung L gerade	268 mm
Abmessung L angewinkelt	210 mm
Gewicht	0,5 kg



Art-Nr. DB3DL2WCZ
EAN-Nr. 4966376306206

DS18DBL2 (5,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

489,-

581,91 inkl. MwSt.

BRUSHLESS
Brushless Motor

RFC
RECTIFIC FORCE CONTROL

5.0Ah
Li-Ion



Weitere Ausführung

- **DS18DBL2 (Basic)**
ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
239,- (284,41 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DS18DBL2W4Z
EAN-Nr. 4966376310258
Mehr Informationen siehe Seite 35

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schrauberklinge -
1 Zusatzhandgriff - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Drehmomentvorwahl	2,0 - 8,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	204 mm
Gewicht	2,4 kg



Art-Nr. DS18DBL2WPZ
EAN-Nr. 4966376310265

DS18DBSL (3,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

329,-

391,51 inkl. MwSt.

BRUSHLESS
Brushless Motor

3.0Ah
Li-Ion



Weitere Ausführung

- **DS18DBSL (Basic)**
ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DS18DBSLW3Z
EAN-Nr. 4966376326259
Mehr Informationen siehe Seite 35

Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h	40 / 70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0 - 6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrspindelaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessung L	180 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. DS18DBSLWNZ
EAN-Nr. 4966376326310

DS18DJL (3,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

249,-

296,31 inkl. MwSt.

3.0Ah
Li-ion



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YKSL -
2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) "Compact" -
1 HIK-System-Case II



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/38 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 6 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 450 / 0 - 1.250 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	20 / 53 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	1,0 - 6,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	1/2" x 20 UNF
Gewicht	213x74x224 mm
	1,7 kg



Art-Nr. DS18DJLWQZ
EAN-Nr. 4966376310883

DV18DBL2 (5,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

519,-

617,61 inkl. MwSt.

BRUSH
LESS
Brushless Motor

RFC
REVERSE FORCE CONTROL

5.0Ah
Li-ion



Weitere Ausführung

- **DV18DBL2 (Basic)**
ohne Akku und Ladegerät
229,- (272,51 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DV18DBL2W4Z
EAN-Nr. 4966376312276
Mehr Informationen siehe Seite 36



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schrauberklinge -
1 Zusatzhandgriff - 1 HIK-System-Case II



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz/Stein	13/13/76/16 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 31.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	2,0 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung L	1/2" x 20 UNF
Gewicht	204 mm
	2,5 kg



Art-Nr. DV18DBL2WPZ
EAN-Nr. 4966376312290

WR18DSHL (5,0) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

609,-

724,71 inkl. MwSt.

5.0Ah
Li-ion



Weitere Ausführung

- **WR18DSHL (Basic) (HSC III)**
ohne Akku und Ladegerät
276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr. WR18DSHL2Z
EAN-Nr. 4966376323326
Mehr Informationen siehe Seite 37



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) -
1 Ladegerät UC 18YRSL - 1 HIK-System-Case III



Technische Daten

Bolzen und Muttern max.	M22
Hochleistungsbolzen max.	M16
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 2.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	480 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2"
Abmessung LxH	264x295 mm
Gewicht	3,4 kg



Art-Nr. WR18DSHLWPZ
EAN-Nr. 4966376323418

WR18DBDL2 (5,0) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/2")

579,-

689,01 inkl. MwSt.

5.0Ah
Li-ion

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

Weitere Ausführung

- **WR18DBDL2 (Basic) (HSCII)**
ohne Akku und Ladegerät
276,- (328,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr. WR18DBDL2W2Z
EAN-Nr. 4966376322718
Mehr Informationen siehe Seite 36



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) -
1 Ladegerät UC18YFSL - 1 HIK-System-Case II

Technische Daten

	Bolzen und Muttern	M10 - M20
	Hochleistungsbolzen	M10 - M16
	Max. Festdrehmoment Power Modus	305 Nm
	Max. Festdrehmoment Normal Modus	200 Nm
	Max. Festdrehmoment Soft Modus	100 Nm
	Selbstbohrschrauben	2.900/min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Power Modus	2.700/min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Normal Modus	2.000/min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Soft Modus	1.000/min ⁻¹
	Volllastschlagzahl Power Modus	3.600/min ⁻¹
	Volllastschlagzahl Normal Modus	2.500/min ⁻¹
	Volllastschlagzahl Soft Modus	1.200/min ⁻¹
	Abmessung L	145 mm
	Gewicht	1,8 kg
	Art-Nr.	WR18DBDL2WPZ
	EAN-Nr.	4966376322763

G18DBBL (5,0) (HSC II)

Akku Winkelschleifer Ø 125 mm

549,-

653,31 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

AT Modus
Automatic Transmission

Weitere Ausführung

- **G18DBBL (Basic) (HSCII)**
ohne Akku und Ladegerät
249,- (296,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G18DBBLW2Z
EAN-Nr. 4966376314072
Mehr Informationen siehe Seite 38



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

	Schleifscheiben Ø	125 mm
	Bohrung Ø	22,4 mm
	Leerlaufdrehzahl	9.000/min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Auto-Mode	5.500/min ⁻¹
	Antriebspindel	M14
	Seitengriffgewinde	M10
	Abmessung LxH	326x126 mm
	Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
	Leerlaufvibration	0,47 m/sec ²
	Gewicht	2,4 kg
	Art-Nr.	G18DBBLWQZ
	EAN-Nr.	4966376314102

G18DBBVL (5,0) (HSC II)

Akku Elektronik Winkelschleifer Ø 125 mm

559,-

665,21 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

AT Modus
Automatic Transmission

Weitere Ausführung

- **G18DBBVL (Basic) (HSC II)**
ohne Akku und Ladegerät
259,- (308,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G18DBBVLW2Z
EAN-Nr. 4966376314126
Mehr Informationen siehe Seite 38



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Spannflansch -
1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter -
1 Stirnlochschlüssel - 1 Schruppscheibe -
1 HIK-System-Case II

Technische Daten

	Schleifscheiben Ø	125 mm
	Bohrung Ø	22,4 mm
	Leerlaufdrehzahl	4.700-9.000/min ⁻¹
	Leerlaufdrehzahl Auto-Mode	5.500/min ⁻¹
	Antriebspindel/Seitengriff	M14 / M10
	Abmessung LxH	326x126 mm
	Gewicht	2,4 kg
	Art-Nr.	G18DBBVLWQZ
	EAN-Nr.	4966376314157

DH18DBL (5,0) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer (SDS-plus)

599,-

712,81 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• DH18DBL (Basic) (HSC IV)

ohne Akku und Ladegerät

329,- (391,51 inkl. MwSt.)

Art-Nr. DH18DBLHTD

EAN-Nr. 4250155807122

Mehr Informationen siehe Seite 38



Lieferumfang

1 Akku Bohr- und Meißelhammer - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Zusatzhandgriff -
1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren in Holz Ø	27 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. DH18DBLWPZ
EAN-Nr. 4966376306541

C18DBAL (5,0) (HSC IV)

Akku Kreissäge

579,-

689,01 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• C18DBAL (Basic) (HSC IV)

ohne Akku und Ladegerät

256,- (304,64 inkl. MwSt.)

Art-Nr. C18DBALW2Z

EAN-Nr. 4966376301744

Mehr Informationen siehe Seite 40



Lieferumfang

1 Akku Kreissäge - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 HM-Sägeblatt -
1 Schlüssel - 1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	294x188x255 mm
Gewicht	3,2 kg


Art-Nr. C18DBALWPZ
EAN-Nr. 4966376301768

CR18DBL (5,0)

Akku Tigersäge

599,-

712,81 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• CR18DBL (Basic) (HSC IV)

ohne Akku und Ladegerät

256,- (304,64 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CR18DBLW4Z

EAN-Nr. 4966376304936

Mehr Informationen siehe Seite 40



Lieferumfang

1 Akku Tigersäge - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Sägeblatt -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Sägeleistung in Holz	120 mm
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Stahl	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.500/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung L	431 mm
Gewicht	3,2 kg

Art-Nr. CR18DBLWJZ
EAN-Nr. 4966376304943

DS18DBSL (5,0) (HSC II)

Akku Bohrschrauber

399,-

474,81 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

5.0Ah
Li-Ion

Weitere Ausführung

- **DS18DBSL (Basic)**
ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer
199,- (236,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr. DS18DBSLW3Z
EAN-Nr. 4966376326259
Mehr Informationen siehe Seite 35



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 HIK-System-Case II



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	40 / 70 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0 - 6,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung L	1/2" x 20 UNF
Gewicht	180 mm
	1,9 kg

Art-Nr. DS18DBSLWFZ
EAN-Nr. 4966376326297

DV18DBSL (3,0) (HSC II)

Akku Schlagbohrschrauber

359,-

427,21 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

3.0Ah
Li-Ion



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 Schrauberklänge -
1 HIK-System-Case II



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz/Stein	13/50/13 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 400 / 0 - 1.800 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl 1./2. Gang	0 - 6.000 / 0 - 27.000 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	40 / 70 Nm
Bohrfutterspannweite	1,0 - 4,5 Nm
Abmessung L	1,5 - 13 mm
Gewicht	184 mm
	1,7 kg

Art-Nr. DV18DBSLWQZ
EAN-Nr. 4966376312481

KC18DBDL Akku-Combo-Kit (HSC III)

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber und Schlagschrauber

569,-

677,11 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56*

5.0Ah
Li-Ion



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
1 Ladegerät UC18YFSL
2 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
1 HIK-System-Case III

Technische Daten

Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)	siehe Seite 35
Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)	siehe Seite 36

Art-Nr. KC18DBDLWDZ
EAN-Nr. 4966376326457

* gilt nur für WH18DBDL2

KC18DG4L Akku-Combo-Kit

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber, Schlagschrauber, Bohrhammer und Winkelschleifer

1029,-

1.224,51 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

IP56*

Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
- 1 Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)
- 1 Akku Winkelschleifer G18DBL (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 3 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
- 1 große, stabile Transporttasche

Technische Daten

- Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
- Akku Schlagschrauber WH18DBDL2 (Basic)
- Akku Bohrhammer DH18DBL (Basic)
- Akku Winkelschleifer G18DBL (Basic)

siehe Seite 35

siehe Seite 36

siehe Seite 38

Art-Nr. KC18DG4LWDZ
EAN-Nr. 4966376326198



KC18DPL Akku-Combo-Kit (HSC III)

Akku Basic Maschinen: Bohrschrauber und Schlagschrauber

584,-

694,96 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56*

5.0Ah
Li-ion



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 2 Akkus BSL1850 18V (5,0Ah)
- 1 HIK-System-Case III

Technische Daten

- Akku Bohrschrauber DS18DBSL (Basic)
- Akku Schlagschrauber WR18DBDL2 (Basic)

siehe Seite 35

siehe Seite 36

Art-Nr. KC18DPLWDZ
EAN-Nr. 4966376326471

* gilt nur für WR18DBDL2



NR1890DBCL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)

849,-

1.010,31 inkl. MwSt.

HPP

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

• **NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)**

ohne Akku und Ladegerät

564,- (671,61 inkl. MwSt.)

Art-Nr. NR1890DBCLW9Z

EAN-Nr. 4966376327843

Mehr Informationen siehe Seite 43



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	34°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8-7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung HxL	342x309 mm
Gewicht	4,8 kg



Art-Nr. NR1890DBCLWQZ

EAN-Nr. 4966376327867

NR1890DBRL (5,0) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel)

849,-

1.010,31 inkl. MwSt.

HPP

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

• **NR1890DBRL (Basic) (HSC IV)**

ohne Akku und Ladegerät

564,- (671,61 inkl. MwSt.)

Art-Nr. NR1890DBRLW9Z

EAN-Nr. 4966376327782

Mehr Informationen siehe Seite 43



Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Magazin Steigung in Grad	20°
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku-Ladung (5,0 Ah)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg



Art-Nr. NR1890DBRLWQZ

EAN-Nr. 4966376327805

NT1850DBSL (3,0) (HSC IV)

Akku Stift Nagler

629,-

748,51 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

3.0Ah
Li-ion

Weitere Ausführung

• **NT1865DBSL (3,0 Ah) (HSC IV)**

Stiftlänge 65 mm

629,- (748,51 inkl. MwSt.)

Art-Nr. NT1865DBSLWXZ

EAN-Nr. 4966376316311



Lieferumfang

1 Akku Stift Nagler - 1 Ladegerät UC18YFSL -
2 Akkus BCL1830C 18 V (3,0 Ah) - 1 Schutzbrille -
1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV

Technische Daten

Stiftlänge	16-50 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,0-1,25 mm
Stiftkopf Ø	1,9 mm
Steigung	0°
Stifttyp	SK (18 Gauge)
Anbindung	geklebt
Magazinkapazität	100 Stück
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stück/Sek.
Nägel per Ladung (ca.)	1.650 Stück (mit BSL1830C)
Einzel/Kontakt-Auslöser	Ja / Ja
Abmessung LxHxB	323x298x104 mm
Gewicht	3,3 kg



Art-Nr. NT1850DBSLWXZ

EAN-Nr. 4966376316168

Li-Ion Nagler Serie

Blending portability with power.

Erleben Sie die gleiche Kraft wie Druckluftnagler, aber ohne Luftschlauch, Netzkabel oder Gaskartusche. Neben der Portabilität haben die HiKOKI Li-Ion Nagler-Serien eine hohe Schwerkraftbalance und einen ergonomischen Softgrip, der Ihre Arbeit so einfach und komfortabel wie möglich macht. Das einzigartige Luftfederantriebssystem, das in der Maschine integriert ist, benötigt keine Gaskartuschen, sodass die Wartung minimiert wird. Die Trockenschussperre verhindert unerwünschte Markierungen oder Kratzer auf dem Material, sodass Sie sich auf ein gutes Ergebnis verlassen können.



Maschinen ohne Akku (Basic) 18V



DS18DBL2 (Basic)

Akku Bohrschrauber

239,-

284,41 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• DS18DBL2 (5,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

489,- (581,91 inkl. MwSt.)

Art-Nr. DS18DBL2WPZ

EAN-Nr. 4966376310265

Mehr Informationen siehe Seite 25



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 500 / 0 - 2.100 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	2,0 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung L	1/2" x 20 UNF
Gewicht	204 mm
	2,4 kg

Art-Nr. DS18DBL2W4Z

EAN-Nr. 4966376310258

DS18DSDL (Basic)

Akku Bohrschrauber

199,-

236,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/65 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 350 / 0 - 1.600 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	46 / 92 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	2,0 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	1/2" x 20 UNF
Gewicht	228x82x258 mm
	2,1 kg

Art-Nr. DS18DSDLW4Z

EAN-Nr. 4966376311255

DS18DBSL (Basic)

Akku Bohrschrauber

199,-

236,81 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• DS18DBSL (3,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

329,- (391,51 inkl. MwSt.)

Art-Nr. DS18DBSLWNZ

EAN-Nr. 4966376326310

Mehr Informationen siehe Seite 25



Lieferumfang

1 Akku Bohrschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/45 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 400/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1.800/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	40 / 70 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	1,0 - 6,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung L	1/2" x 20 UNF
Gewicht	180 mm
	1,9 kg

Art-Nr. DS18DBSLW3Z

EAN-Nr. 4966376326259

DV18DBL2 (Basic)

Akku Schlagbohrschrauber

229,-

272,51 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• DV18DBL2 (5,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

519,- (617,61 inkl. MwSt.)

Art-Nr. DV18DBL2WPZ

EAN-Nr. 4966376312290

Mehr Informationen siehe Seite 26



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Schrauberklinge - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/76 mm
Maschinen-/Holzschrauben	6 mm / 10 x 90 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.100 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0 - 31.500 /min ⁻¹
Max. Festdrehmoment w/h Drehmomentvorwahl	62 / 136 Nm (gemäß ISO 5393)
Bohrfutterspannweite	2,0 - 8,0 Nm
Bohrspindelaufnahme	1,5 - 13 mm
Abmessung L	1/2" x 20 UNF
Gewicht	204 mm
	2,5 kg

Art-Nr. DV18DBL2W4Z

EAN-Nr. 4966376312276

WH18DBDL2 (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/4")

244,-

290,36 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M5-M18
Hochleistungsbolzen	M5-M14
Maschinenschrauben	4-10 mm
Selbstschneidende Ø	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment	
Power/Normal/Soft Modus	207/132/84 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.900/2.900/900/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	4.000/4.000/1.900/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.100/min ⁻¹
Abmessung L	127 mm
Gewicht	1,6 kg

Art-Nr. WH18DBDL2W4Z

EAN-Nr. 4966376320868

WR18DBDL2 (Basic) (HSC II)

Akku Schlagschrauber (1/2")

276,-

328,44 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case II
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10-M20
Hochleistungsbolzen	M10-M16
Max. Festdrehmoment	
Power/Normal/Soft Modus	305/200/100 Nm
Leerlaufdrehzahl (P/N/S Modus)	2.700/2.000/1000/min ⁻¹
Bei Selbstbohrschrauben	2.900/min ⁻¹
Volllastschlagzahl (P/N/S Modus)	3.600/2.500/1.200/min ⁻¹
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. WR18DBDL2W2Z

EAN-Nr. 4966376322718

Weitere Ausführung

• WR18DBDL2 (5,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

579,- (689,01 inkl. MwSt.)

Art-Nr. WR18DBDL2VWPZ

EAN-Nr. 4966376322763

Mehr Informationen siehe Seite 27

WR18DSHL (Basic) (HSC III)

Akku Schlagschrauber (1/2")

276,-

328,44 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• WR18DSHL (5,0) (HSC III)

2 Akkus + Ladegerät

609,- (724,71 inkl. MwSt.)

Art-Nr. WR18DSHLWPZ

EAN-Nr. 4966376323418

Mehr Informationen siehe Seite 26



Lieferumfang

1 Akku Schlagschrauber - 1 HIK-System-Case III
OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Bolzen und Muttern max.	M22
Hochleistungsbolzen max.	M16
Maximales Festdrehmoment	480 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.000/min ⁻¹
Abmessung LxH	263x295 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Gewicht	3,4 kg



Art-Nr. WR18DSHL2Z

EAN-Nr. 4966376323326



WR18DSDL (Basic)

Akku Schlagschrauber (1/2")

199,-

236,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Schlagbohrschrauber -
OHNE Akku und Ladegerät und Koffer



Technische Daten

Bolzen und Muttern	M10 - M18
Hochleistungsbolzen	M8 - M14
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Maximales Festdrehmoment	140 / 255 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.000/2.600/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-2.400/3.200/min ⁻¹
Eckmaß	30,7 mm
Abmessung LxH	173x240 mm
Gewicht	1,7 kg



Art-Nr. WR18DSDLW4Z

EAN-Nr. 4966376323043



DH18DSL (Basic) (HSC II)

Akku Bohrhammer

229,-

272,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case II
OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Bohren in Stahl/Beton/Holz	13/16/18 mm
Schlagenergie	1,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leerlaufdrehzahl Save	0-750/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl Power	0-1.500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl Save	0-3.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl Power	0-6.200/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	276x250x76 mm
Gewicht	2,2 kg



Art-Nr. DH18DSL2Z

EAN-Nr. 4966376306893



DH18DBL (Basic) (HSC IV)

Akku Bohr- und Meißelhammer

329,-

391,51 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

• DH18DBL (5,0) (HSC IV)

2 Akkus + Ladegerät

599,- (712,81 inkl. MwSt.)

Art-Nr. DH18DBLWPZ

EAN-Nr. 4966376306541

Mehr Informationen siehe Seite 28



Lieferumfang

1 Akku Bohrhammer - 1 HIK-System-Case IV
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren in Holz Ø	27 mm
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie in Joule	2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung L	351 mm
Gewicht	3,6 kg

Art-Nr. DH18DBLHTD

EAN-Nr. 4250155807122

G18DBBL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer mit Motorbremse

249,-

296,31 inkl. MwSt.



AT Modus
Automatic
Transmission

Weitere Ausführung

• G18DBBL (5,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

549,- (653,31 inkl. MwSt.)

Art-Nr. G18DBBLWQZ

EAN-Nr. 4966376314102

Mehr Informationen siehe Seite 27



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel -
1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und
Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000/min ⁻¹
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sec ²
Gewicht	2,4 kg



Art-Nr. G18DBBLW2Z

EAN-Nr. 4966376314072

G18DBBAL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddleschalter

249,-

296,31 inkl. MwSt.



AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel -
1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und
Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000/min ⁻¹
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sec ²
Gewicht	2,4 kg



Art-Nr. G18DBBALW2Z

EAN-Nr. 4966376314034

G18DBBVL (Basic) (HSC II)

Akku Elektronik Winkelschleifer mit Motorbremse

259,-

308,21 inkl. MwSt.



AT Modus
Automatic
Transmission

Weitere Ausführung

• G18DBBVL (5,0) (HSC II)

2 Akkus + Ladegerät

559,- (665,21 inkl. MwSt.)

Art-Nr. G18DBBVLWQZ

EAN-Nr. 4966376314157

Mehr Informationen siehe Seite 27



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel -
1 Schrupscheibe - 1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und
Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	4.700-9.000/min ⁻¹
Drehzahl Auto-Mode	5.500/min ⁻¹
Antriebsspinde	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxH	326x126 mm
Leerlaufgeräusch	75 dB (AT-Modus)
Leerlaufvibration	0,47 m/sec ²
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. G18DBBVLW2Z

EAN-Nr. 4966376314126

G18DSL (Basic) (HSC II)

Akku Winkelschleifer

199,-

236,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannfutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Schrupscheibe -
1 HIK-System-Case II - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Schleifscheiben Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,4 mm
Leerlaufdrehzahl	9.100/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Seitengriffgewinde	M10
Abmessung LxHxB	293x135x65 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. G18DSL3Z
EAN-Nr. 4966376314737

CV18DBL (Basic)

Akku Oszillationsschleifer

276,-

328,44 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Akku Oszillationsschleifer - 1 Set Zubehör (8-tlg.) -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Oszillations-Winkel	3,2°
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min ⁻¹
AT Modus	15.000 oder 20.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	73,7 dB
Vibration	6,7 m/s ²
Grifflänge	203 mm
Abmessung LxH	307x103 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. CV18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376305865

CJ18DSL (Basic) (HSC III)

Akku Stichsäge

229,-

272,51 inkl. MwSt.

PL-System



Lieferumfang

1 Akku Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 HIK-System-Case III -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Alu / Holz	10 / 30 / 135 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.400/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Abmessung L	268 mm
Gewicht	2,4 kg



Art-Nr. CJ18DSL2Z
EAN-Nr. 4966376304004

CR18DBL (Basic)

Akku Tigersäge

256.-

304,64 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor

AT Modus
Automatic Transmission

PL-System



Lieferumfang

1 Akku Tigersäge - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Sägeleistung in Stahl / Holz / Rohr	19 / 120 / 130 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.500/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Abmessung L	431 mm
Gewicht	2,9 kg

Art-Nr. CR18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376304936

Weitere Ausführung

• CR18DBL (5,0)

2 Akkus + Ladegerät
599,- (712,81 inkl. MwSt.)

Art-Nr. CR18DBLWJZ

EAN-Nr. 4966376304943

Mehr Informationen siehe Seite 28



C18DBAL (Basic) (HSC IV)

Akku Kreissäge

256.-

304,64 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor

APS
Automatic Power & Silent



Weitere Ausführung

• C18DBAL (5,0) (HSC IV)

2 Akkus + Ladegerät
579,- (689,01 inkl. MwSt.)

Art-Nr. C18DBALWPZ

EAN-Nr. 4966376301768

Mehr Informationen siehe Seite 28

Lieferumfang

1 Akku Kreissäge - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel -
1 Parallelanschlag - 1 HIK-System-Case IV -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte von/bis	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	294x188x255 mm
Gewicht	3,2 kg



Art-Nr. C18DBALW2Z
EAN-Nr. 4966376301744

CB18DBL (Basic)

Akku Bandsäge

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Bandsäge - 1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch) -
1 Schlüssel - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø	83 mm (Rohr)
Max. Schnittkapazität □	80 mm (Profil)
Antriebsscheibe Ø	108 mm
Blattgeschwindigkeit	80-195 m/min
Geschwindigkeit ohne AT Modus	120 m/min
Geschwindigkeit mit AT Modus	195 m/min
Bandabmessung LxHxB	900x12,5x0,5 mm
Abmessung LxHxB	410x265x170 mm
Gewicht	3,5 kg



Art-Nr. CB18DBLW4Z
EAN-Nr. 4966376302383

DN18DSL (Basic)

Akku Winkelbohrschrauber

199,-

236,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Winkelbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Bohren in Stahl / Holz	10 / 28 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.700/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	12,5 Nm
Winkelhöhe	88 mm
Center Höhe	23 mm
Abmessung L	326 mm
Gewicht	1,7 kg



Art-Nr. DN18DSL4Z
EAN-Nr. 4966376308507

P18DSL (Basic) (HSC III)

Akku Hobel

239,-

284,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Hobel - 1 Paar Hobelmesser - 1 Einstelllehre -
1 Schlüssel - 1 HIK-System-Case III -
OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,0 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leerlaufdrehzahl	16.000/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	332x166x160 mm
Gewicht	3,3 kg



Art-Nr. P18DSLW2Z
EAN-Nr. 4966376316991

CN18DSL (Basic)

Akku Knabber

479,-

570,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Knabber - 1 Sechskant-Schlüssel - Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (400N/mm ²)
Leerlaufhubzahl:	2.400/min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	40 mm
Schnittspurbreite	5 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,4 kg



Art-Nr. CN18SLW4Z
EAN-Nr. 4966376304462

CE18DSL (Basic)

Akku Blechschere

379,-

451,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Blechschere - 1 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Max. Schnittleistung	
Edelstahl	1,2 mm (600N/mm ²)
Stahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Schnittgeschwindigkeit	5,1 m/min
Leerlaufhubzahl:	5.300/min ⁻¹
Kleinster Schnittradius	25 mm
Sägehub	2 mm
Griffumfang	182 mm
Abmessung L	295 mm
Gewicht	1,5 kg



Art-Nr. CE18SLW4Z
EAN-Nr. 4966376302475

WF18DSL (Basic)

Akku Streifenschrauber

369,-

439,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Streifenschrauber - 2 PH2 Schrauberbits 136 mm
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Schnellbauschrauben	4 mm
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt (max.)	50 Stück
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	4.200/min ⁻¹
Abmessung LxH	399x193 mm
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. WF18DSL6Z
EAN-Nr. 4966376319848

CL18DSL (Basic)

Akku Gewindestangentrenner

788,-

937,72 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Gewindestangentrenner - 1 Schermesser M8 -
1 Nachschneider M8 - 1 Schlüssel - 1 Aufhängebügel -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Gewindestangen	M6/M8/M10 (kein VA)
Minimum Schnittlänge	24 mm
Leerlaufhubzahl	30/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	65 dB(A)
Abmessung LxHxB	283x185x104 mm
Gewicht	3,2 kg



Art-Nr. CL18DSL6Z
EAN-Nr. 4966376304363

NT1865DBAL (Basic) (HSC IV)

Akku Stift Nagler 34° (D-Kopf-Stifte)

439,-

522,41 inkl. MwSt.



Lieferbar ab August 2019

Lieferumfang

1 Akku Stift Nagler - 1 Schutzbrille - 1 Kunststoff-Schutzkappe - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku, Ladegerät

Technische Daten

Stiftlänge	32-65 mm
Schaftdurchmesser Ø	1,8 mm
Nagelkopf Ø	3,0x2,4 mm (D-Kopf)
Stifttype	SK-Stift (15 Ga)
Anbindung	Geklebt
Magazinkapazität	100 Stk
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	1.100 Stk. (mit BSL1830C)
Abmessung LxH	344x300x104 mm
Gewicht	3,5 kg



Art-Nr. NT1865DBALW4PZ
EAN-Nr. 4250155807429

NR1890DBCL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 34° (D-Kopf-Nägel)

564,-

671,16 inkl. MwSt.

HPP



Weitere Ausführung

- **NR1890DBCL (5,0) (HSC IV)**
2 Akkus + Ladegerät
849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr. NR1890DBCLWQZ
EAN-Nr. 4966376327867
Mehr Informationen siehe Seite 32

Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	6,8-7,7 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	47 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	D-Kopf / PA (Papier)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit BSL1850)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Abmessung HxL	342x309 mm
Gewicht	4,8 kg



Art-Nr. NR1890DBCLW9Z
EAN-Nr. 4966376327843

NR1890DBRL (Basic) (HSC IV)

Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel)

564,-

671,16 inkl. MwSt.

HPP



Weitere Ausführung

- **NR1890DBRL (5,0) (HSC IV)**
2 Akkus + Ladegerät
849,- (1.010,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr. NR1890DBRLWQZ
EAN-Nr. 4966376327805
Mehr Informationen siehe Seite 32

Lieferumfang

1 Akku Streifen Nagler - 1 Schutzbrille - 1 HIK-System-Case IV - OHNE Akku und Ladegerät

Technische Daten

Nagellänge	50-90 mm
Nagelschaft Ø	2,9-3,3 mm
Nagelkopf Ø	7,0-7,6 mm (D)
Magazinkapaz. (Nägel)	37 Stück
Eintreibg. (Nägel / Sek.)	2 Stück
Eintreibenergie	120 J
Nageltype/Nagelanbindung	Rund-Kopf / PL (Plastik)
Eintreibvorgänge per Ladung (ca.)	700 Stück (mit BSL1850)
Vibrations Level	4,6 m/sec ²
Akku-Ladezeit	60-75 Min.
Abmessung HxL	342x342 mm
Gewicht	4,9 kg



Art-Nr. NR1890DBRLW9Z
EAN-Nr. 4966376327782

RB18DSL (Basic)

Akku Gebläse

89,-

105,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Gebläse - OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Luftfördermenge	0-2,2 m³/min
Luftdruck	0-3,9 kPa.
Leerlaufdrehzahl	0-15.000/min ⁻¹
Abmessung L	505 mm
Gewicht	1,1 kg



Art-Nr. RB18DSL4Z
EAN-Nr. 4966376317448

UB18DA (Basic)

Akku LED Baustellenstrahler

139,-

165,41 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku LED Baustellen-Strahler -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide	2.500 lm
Leuchtstärke Spot	1.100 lm
Leuchtstärke Wide	1.300 lm
Leuchtstärke Wide (eco)	400 lm
Abmessung LxHxB	280x204x203 mm
Gewicht	1,85 kg



Art-Nr. UB18DAW4Z
EAN-Nr. 4966376328734

Lieferbar ab Juni 2019

UB18DGL (Basic)

Akku LED Baustellenstrahler

89,-

105,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku LED Baustellen-Strahler -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Anzahl LED	36 Stück
Leuchtstärke „Power“	250 lx
Leuchtstärke „Save“	140 lx
Abmessung LxHxB	198x252x256 mm
Gewicht	0,7 kg



Art-Nr. UB18DGLL0Z
EAN-Nr. 4966376317707

UB18DJL (Basic)

Akku LED Lampe

49,-

58,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku LED Lampe - 1 Schultertrageriemen -
OHNE Akku, Ladegerät

Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 12 LED	16 Stunden (mit BSL1850)
Als Arbeitslicht mit 6 LED	30 Stunden (mit BSL1850)
Als Arbeitslicht mit 3 LED	51 Stunden (mit BSL1850)
Klassisch	Bis zu 43 Stunden (mit BSL1850)
Abmessung LxBxH	205x78x108 mm
Gewicht	0,3 kg



Art-Nr. UB18DJLL0Z
EAN-Nr. 4966376317745

UB18DAL (Basic)

Akku Lampe

22,-

26,18 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Lampe - OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Leuchtdichte 7 Lux
Abmessung HxB 274x85 mm
Gewicht 0,4 kg

Art-Nr. UB18DALE0Z
EAN-Nr. 4966376317585

R18DSL (Basic)

Akku Sauger

59,-

70,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Sauger - OHNE Akku und Ladegerät



Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter 670 ml
Abmessung L 430 mm
Gewicht 1,0 kg

Art-Nr. R18DSLW4Z
EAN-Nr. 4966376317349

UR18DSAL

Akku Baustellenradio

159,-

189,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Baustellenradio - 1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

Technische Daten

Frequenz AM: 522-1.629 khz
FM: 87.5-108 MHz
Lautsprecher 2 x 60 mm Ø, 2x5 Watt
Abmessung BxLxH 366x297x259 mm
Gewicht 4,0 kg

Art-Nr. UR18DSALW4Z
EAN-Nr. 4966376319596

UR18DSDL

Akku Baustellenradio (DAB,Bluetooth)

259,-

308,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Baustellenradio - 1 Netzadapter - 1 Kabelhalter - 2 Batterien 1,5V

Technische Daten

Frequenz AM: 522-1.629 khz
FM: 87.5-108 MHz
DAB/DAB+ 174-240 MHz
Lautsprecher 2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
Abmessung BxLxH 405x294x256 mm
Gewicht 4,0 kg

Art-Nr. UR18DSDLW4Z
EAN-Nr. 4966376319633

Wechsel Akkus

Booster Packs

Ladegeräte



BSL36A18

Akku 36/18V MULTI VOLT

144,-

171,36 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 36/18V MULTI VOLT - OHNE Ladegerät



Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku



Art-Nr. 371750

EAN-Nr. 4549115156203

BSL36B18

Akku 36/18V MULTI VOLT

179,-

213,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 36/18V MULTI VOLT



Technische Daten

36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku



Art-Nr. 372120

EAN-Nr. 4549115160651

BSL3626

Akku 36V 2,6Ah

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,6 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku



Art-Nr. 328036

EAN-Nr. 4966375666639

BSL3626X

Akku 36V 2,6Ah für DH36DBL/DH36DBML

329,-

391,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,6 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,6 Ah Schiebeakku für DH36DBL / DH36DBML



Art-Nr. 339975

EAN-Nr. 4549115117075

BSL3625

Akku 36V 2,5Ah

195,-

232,05 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 36 V 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku



Art-Nr. 336573

EAN-Nr. 4549115060289

BSL1850

Akku 18V 5,0Ah

174.-

207,06 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 18 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335790

EAN-Nr. 4549115038844

BSL1830C

Akku 18V 3,0Ah

143.-

170,17 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 18 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

18 Volt 3,0 Ah Kompakt Schiebeakku

Art-Nr. 339783

EAN-Nr. 4549115116306

BSL1825

Akku 18V 2,5Ah

126.-

149,94 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 18 V 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

18 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335788

EAN-Nr. 4549115038820

BSL1815X

Akku 18V 1,5Ah

112.-

133,28 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 18 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

18 Volt 1,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 330557

EAN-Nr. 4966375699576

BSL1450

Akku 14,4V 5,0Ah

148,-

176,12 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 14,4 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

14,4 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335786

EAN-Nr. 4549115038806

BSL1425

Akku 14,4V 2,5Ah

112,-

133,28 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 14,4 V 2,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

14,4 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 335784

EAN-Nr. 4549115038783

BCL1030M

Akku 10,8V 3,0Ah

79,-

94,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 10,8 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

10,8 Volt 3,0 Ah Steckakku

Art-Nr. 333292

EAN-Nr. 4966375870975

BCL1015

Akku 10,8V 1,5Ah

62,-

73,78 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 10,8 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

10,8 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 331067

EAN-Nr. 4966375713234

BSL1215

Akku 12V PEAK 1,5 Ah

62,-

73,78 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 1,5 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 1,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374956

EAN-Nr. 4549115209107

BSL1225M

Akku 12V PEAK 2,5 Ah

70,-

83,30 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 2,5 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374954

EAN-Nr. 4549115209084

BSL1240M

Akku 12V PEAK 4,0 Ah

79,-

94,01 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Akku 12V PEAK 4,0 Ah

Technische Daten

12 Volt PEAK (10,8V) 4,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 374404

EAN-Nr. 4549115202139

BCL715G

Akku 7,2V 1,5Ah

82,-

97,58 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 7,2 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

7,2 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 370774

EAN-Nr. 4549115140806

EBM315

Akku 3,6V 1,5Ah

30,-

35,70 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku 3,6 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

3,6 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 326299

EAN-Nr. 4966375647355



ET36A

AC/DC Adapter

249.-

296,31 inkl. MwSt.

NEU

MV
MULTI VOLT



Lieferbar ab August 2019

**Bietet die Leistung
eines kabelgebundenen
Werkzeuges**

Lieferumfang

1 Multi Volt Adapter

Technische Daten

- Stromversorgungsoption für die MV-Werkzeugplattform, die die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet.
- Bietet ununterbrochenen Betrieb, wenn Strom verfügbar ist und ermöglicht dem Benutzer, sich anzuschließen und weiterzuarbeiten ohne sich um die Batterieladung zu kümmern.
- Kann mit Generatoren oder langen Verlängerungskabeln mit geringem bis keinem Stromverlust verwendet werden.
- maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt.
- Ähnliche Leistung wie bei herkömmlichen E-Werkzeugen.

Art-Nr. ET36AW02

EAN-Nr. 4966376324538

BSL36A18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

259.-

308,21 inkl. MwSt.

MV
MULTI VOLT



Lieferumfang

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WEZ

EAN-Nr. 4966376328604

BSL36B18x2+UC18YSL3

Akku 36/18 V MULTI VOLT + Ladegerät

319.-

379,61 inkl. MwSt.

MV
MULTI VOLT



Lieferumfang

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT - 1 Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 4,0 Ah / 18 Volt 8,0 Ah Schiebeakku
14,4 - 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Art-Nr. UC18YSL3WA2Z

EAN-Nr. 4250155807221

BSL36A18x2

2 Akkus 36/18 V MULTI VOLT

229,-

272,51 inkl. MwSt.



2.5Ah
Li-ion

5.0Ah
Li-ion

Lieferumfang

2 Akkus BSL36A18 - OHNE Ladegerät

Technische Daten

36 Volt 2,5 Ah / 18 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 373788

EAN-Nr. 4549115188488

BSL1830Cx2

2 Akkus 18V 3,0Ah

205,-

243,95 inkl. MwSt.



18 V

3.0Ah
Li-ion

Lieferumfang

2 Akkus 18 V 3,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

18 Volt 3,0 Ah Kompakt Schiebeakku

Art-Nr. 370171

EAN-Nr. 4549115126572

BSL1450x2

2 Akkus 14,4V 5,0Ah

239,-

284,41 inkl. MwSt.



14,4 V

5.0Ah
Li-ion

Lieferumfang

2 Akkus 14,4 V 5,0 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

14,4 Volt 5,0 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 336383

EAN-Nr. 4549115053045

BSL1425x2

2 Akkus 14,4V 2,5Ah

169,-

201,11 inkl. MwSt.



14,4 V

2.5Ah
Li-ion

Lieferumfang

2 Akkus 14,4V 2,5Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

14,4 Volt 2,5 Ah Schiebeakku

Art-Nr. 336382

EAN-Nr. 4549115053038

BCL1015x2

2 Akkus 10,8V 1,5Ah

110,-

130,90 inkl. MwSt.



10,8 V

1.5Ah
Li-ion

Lieferumfang

2 Akkus 10,8 V 1,5 Ah - OHNE Ladegerät

Technische Daten

10,8 Volt 1,5 Ah Steckakku

Art-Nr. 94000099

EAN-Nr. 4250155800420

UC36YSL

14,4-36V Ladegerät

89,-

105,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 14,4 bis 36 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC36YSLW0Z

EAN-Nr. 4966376318995

UC18YSL3

14,4/18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)

69,-

82,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YSL3W0Z

EAN-Nr. 4966376318780

UC18YML2

14,4/18V Akku Ladegerät (KFZ Anschluss)

77,-

91,63 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YML2W0Z

EAN-Nr. 4966376318582

UC18YFSL

14,4/18V Akku Ladegerät

55,-

65,45 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YFSLW0Z

EAN-Nr. 4966376318209

UC18YKSL

14,4/18V Akku Ladegerät

45,-

53,55 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

Art-Nr. UC18YKSLW0Z

EAN-Nr. 4966376318537

UC12SL
12V Ladegerät

39,-

46,41 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang
1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 12V PEAK (10,8V) Schiebeakkus

Art-Nr. UC12SLW0Z
EAN-Nr. 4966376325665

UC18YRL
7,2-18V Akku Ladegerät

57,-

67,83 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 7,2 bis 18 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC18YRLW0Z
EAN-Nr. 4966376318667

UC10SL2
10,8V Akku Ladegerät

45,-

53,55 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 10,8 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC10SL2W0Z
EAN-Nr. 4966376317936

UC3SFL
3,6V Akku Ladegerät

45,-

53,55 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Ladegerät - OHNE Akku

Technische Daten
Für 3,6 Volt Steckakkus

Art-Nr. UC3SFLW0Z
EAN-Nr. 4966376319084

Elektrowerkzeuge



DH24PG

Bohrhammer (SDS-plus)

164.-

195,16 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrhämmer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	24 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	367x198x80 mm
Gewicht	2,7 kg



Art-Nr. DH24PGWSZ

EAN-Nr. 4966376282845

DH24PH

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

194.-

230,86 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	24 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	367x198x80 mm
Gewicht	2,7 kg



Art-Nr. DH24PHWSZ

EAN-Nr. 4966376283088

DH26PB (HSC I)

Bohrhammer (SDS-plus)

199.-

236,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrhämmer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System-Case I



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	367x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg



Art-Nr. DH26PBW1Z

EAN-Nr. 4966376283323

DH26PC (HSC I)

Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

229.-

272,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System Case I



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	26 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	367x198x80 mm
Gewicht	2,8 kg



Art-Nr. DH26PCW1Z

EAN-Nr. 4966376283552

DH28PBY (HSC I) Bohrhammer (SDS-plus)

239.-

284,41 inkl. MwSt.

UVP
USER VERSION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohrhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Bohrtiefenanschlag -
1 HIK-System-Case I



Technische Daten



Bohren in Beton Ø 28 mm



Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm



Bohren in Stahl Ø 13 mm



Bohren in Holz Ø 32 mm



Leistungsaufnahme 850 W



Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min⁻¹



Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹



Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)



Abmessung L 367x198x80 mm



Gewicht 2,9 kg



Art-Nr. DH28PBYW1Z

EAN-Nr. 4966376283866

DH28PCY (HSC I) Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

269.-

320,11 inkl. MwSt.

UVP
USER VERSION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 HIK-System Case I



Technische Daten



Bohren in Beton Ø 28 mm



Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm



Bohren in Stahl Ø 13 mm



Bohren in Holz Ø 32 mm



Leistungsaufnahme 850 W



Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min⁻¹



Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹



Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)



Abmessung LxBxH 367x198x80 mm



Gewicht 2,9 kg



Art-Nr. DH28PCYW1Z

EAN-Nr. 4966376284207

DH28PMY Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus) inkl. Schnellspannbohrfutter

289.-

343,91 inkl. MwSt.

UVP
USER VERSION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhammer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 13 mm Schnellspannbohrfutter -
1 SDS-plus Wechselaufnahme - 1 Transportkoffer



Technische Daten



Bohren in Beton Ø 28 mm



Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm



Bohren in Stahl Ø 13 mm



Bohren in Holz Ø 32 mm



Leistungsaufnahme 850 W



Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min⁻¹



Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹



Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)



Abmessung LxBxH (SDS-plus) 400x198x80 mm



Abmessung LxBxH (SSBF) 437x198x80 mm



Gewicht 3,2 kg



Art-Nr. DH28PMYW1Z

EAN-Nr. 4966376284344

DH28PC

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-plus)

379,-

451,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-800/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000/min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	316x208x102 mm
Gewicht	3,4 kg

Art-Nr. DH28PCWSZ

EAN-Nr. 4966376283996

DH28PD

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-plus) inkl. Staubabsaugung

499,-

593,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Abdeckkappe -
1 Staubabsaugkassette - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	28 mm
Bohren mit Kronen Ø	80 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0-800/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.000/min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	458x225 mm
Gewicht	4,7 kg

Art-Nr. DH28PDWSZ

EAN-Nr. 4966376284283

DH30PC2

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-plus)

539,-

641,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Ausbläser - 1 Staubschutzkappe -
1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	30 mm
Bohren mit Kronen Ø	90 mm
Bohren in Stahl Ø	13 mm
Bohren in Holz Ø	32 mm
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	0-850/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.700/min ⁻¹
Schlagenergie	3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxBxH	355x227x102 mm
Gewicht	4,3 kg

Art-Nr. DH30PC2WSZ

EAN-Nr. 4966376284498

DH40MC

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-max)

479,-

570,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	620/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	2.800/min ⁻¹
Schlagenergie	7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	448x255x105 mm
Gewicht	7,1 kg

Art-Nr. DH40MCWSZ

EAN-Nr. 4966376284658

DH40MEY

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-max)

799.-

950,81 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor
AHB
ALL-ROUND HOUSING BODY
UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	40 mm
Bohren mit Kronen Ø	105 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Leerlaufdrehzahl	250-500/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.430-2.850/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,0 m/s ²
Schlagenergie	8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxHxB	477x242x108 mm
Gewicht	7,5 kg

Art-Nr. DH40MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376284733

DH45MEY

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-max)

959.-

1.141,21 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor
AHB
ALL-ROUND HOUSING BODY
UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	120-310/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.200-2.950/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	8,8 m/s ²
Schlagenergie	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	535x255 mm
Gewicht	9,5 kg

Art-Nr. DH45MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376285020

DH52MEY

Bohr- & Meißelhämmer (SDS-max)

1099.-

1.307,81 inkl. MwSt.

BRUSH LESS
Brushless Motor
AHB
ALL-ROUND HOUSING BODY
UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Bohr- und Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Tube Hammerfett - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	160 mm
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastdrehzahl	100-260/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.000-2.400/min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	9,8 m/s ²
Schlagenergie	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
Abmessung LxH	585x263 mm
Gewicht	11,5 kg

Art-Nr. DH52MEYWSZ
EAN-Nr. 4966376285327

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



AC Brushless Motor Serie

More efficient than ever.

Der Profi muss sich bei der Verwendung eines Verlängerungskabels nicht mehr um den Verlust von Spannung und Strom kümmern. Unsere AC Brushless Motor-Serie verfügt über eine elektronische Steuerung, die eine kontinuierliche und konstante Leistungsabgabe bietet. Eine Technologie, die unsere Hochleistungs-Elektrowerkzeuge auf ein völlig neues Niveau von Leistung und Langlebigkeit bringt. Mit dem innovativen AC Brushless Motor erleben Sie mehr Leistung und weniger Energieverbrauch.

Auch wurden einige wichtige Verschleißteile überarbeitet und beseitigt, was ein kompaktes und leichtes Elektrowerkzeug, weniger Verschleiß und weniger Wartung bedeutet. Dies trägt auch dazu bei, dass der Motor länger hält und wesentlich effizienter arbeitet als herkömmliche Bürstenmotoren.

H25PV

Meißelhämmer (SDS-plus)

469.-

558,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Meißelhämmer - 1 Transportkoffer



Technische Daten



Schlagstärke in Joule

2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)



Leistungsaufnahme

500 W



Volllastschlagzahl

0-3.200 /min⁻¹



Abbruchleistung

27 Kg (per 30 Min.)



Abmessung LxHxB

320x195x102 mm



Gewicht

3,2 kg

Art-Nr. H25PVWSZ

EAN-Nr. 4966376287680

H41MB2

Meißelhämmer (SDS-max)

459.-

546,21 inkl. MwSt.



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang

1 Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer



Technische Daten



Schlagenergie in Joule

7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)



Leistungsaufnahme

950 W



Volllastschlagzahl

0-3.000 /min⁻¹



Abmessung LxHxB

427x214x103 mm



Gewicht

5,2 kg

Art-Nr. H41MB2WSZ

EAN-Nr. 4966376267811

Lieferbar ab August 2019

H45MEY

Meißelhämmer (SDS-max)

689.-

819,91 inkl. MwSt.



BRUSH LESS
Brushless Motor
FHB
FLYING HANDLE
UVP
USER VIBRATION PROTECTION
LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Lieferumfang

1 Meißelhämmer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel - 1 Transportkoffer



Technische Daten



Schlagenergie in Joule

10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)



Leistungsaufnahme

1.150 W



Volllastschlagzahl

1.320-2.850 /min⁻¹



Volllastvibration

8,0 m/sec²



Abbruchleistung

124 Kg (per 30 Min.)



Abmessung LxHxB

480x237x108 mm

Gewicht

7,0 kg

Art-Nr. H45MEYWTZ

EAN-Nr. 4966376288212

H60MC

Abbruchhammer (SDS-max)

659,-

784,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.300 W
Volllastschlagzahl	1.600/min ⁻¹
Abbruchleistung	180 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	570x280x120 mm
Gewicht	10,0 kg



Art-Nr. H60MCWSZ
EAN-Nr. 4966376288472

H60MEY

Abbruchhammer (SDS-max)

799,-

950,81 inkl. MwSt.

BRUSH
LESS
Brushless Motor
UVP
LOW VIBRATION PROTECTION
FHB
FLUOROPOLYMER BEARING
LVH
LOW VIBRATION HANDLE



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.500 W
Volllastschlagzahl	1.500-2.100/min ⁻¹
Volllastvibration	11,0 m/sec ²
Abbruchleistung	164 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxHxB	585x263x115 mm
Gewicht	11,6 kg



Art-Nr. H60MEYWTZ
EAN-Nr. 4966376288717

H65SB3

Abbruchhammer (30 mm Sechskant)

1099,-

1.307,81 inkl. MwSt.

UVP
LOW VIBRATION PROTECTION
FHB
FLUOROPOLYMER BEARING



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spitzmeißel -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Schlagenergie in Joule	37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
Leistungsaufnahme	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
Volllastvibration	17 m/sec ²
Volllastgeräusch	102 dB
Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
Abmessung LxH	726x246 mm
Gewicht	17,0 kg



Art-Nr. H65SB3WTZ
EAN-Nr. 4966376288854

H65SD3

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

1.199,-

1.426,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

	Schlagenergie in Joule	33,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
	Leistungsaufnahme	1.340 W
	Volllastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
	Volllastvibration	17 m/s ²
	Volllastgeräusch	106 dB
	Abbruchleistung	338 Kg (per 30 Min.)
	Abmessung LxH	847x246 mm
	Gewicht	19,0 kg

Art-Nr. H65SD3WTZ
EAN-Nr. 4966376288953

H70SA

Abbruchhammer (30 mm Sechskant)

1.449,-

1.724,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

	Schlagenergie in Joule	23,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
	Leistungsaufnahme	1.240 W
	Volllastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
	Abbruchleistung	256 Kg (per 30 Min.)
	Abmessung LxHxB	625x554x237 mm
	Gewicht	18,0 kg

Art-Nr. H70SALAZ
EAN-Nr. 4966376288960

H70SD

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

1.649,-

1.962,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel

Technische Daten

	Schlagenergie in Joule	23,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
	Leistungsaufnahme	1.240 W
	Volllastschlagzahl	1.400/min ⁻¹
	Abbruchleistung	211 Kg (per 30 Min.)
	Abmessung LxHxB	722x554x237 mm
	Gewicht	20,0 kg

Art-Nr. H70SDLAZ
EAN-Nr. 4966376288977

H90SG

Abbruchhammer (28 mm Sechskant)

2.249,-

2.676,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Abbruchhammer - 1 Schlüssel 6 mm

Technische Daten

	Schlagenergie in Joule	57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
	Leistungsaufnahme	2.000 W
	Volllastschlagzahl	1.000/min ⁻¹
	Volllastvibration	7,7 m/s ²
	Abbruchleistung	512 Kg (per 30 Min.)
	Abmessung LxHxB	860x625 mm
	Gewicht	32,0 kg

Art-Nr. H90SGWAZ
EAN-Nr. 4966376289127



G12SR4

Winkelschleifer 115 mm

75,-

89,25 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Schleifscheiben Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258x63 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. G12SR4YGZ
EAN-Nr. 4966376273034

G12SE2

Winkelschleifer 115 mm mit Paddleschalter

184,-

218,96 inkl. MwSt.



Weitere Ausführung

- **G12SE2+Betonabsaughaube**
389,- (462,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G12SE2ASH
EAN-Nr. 4250155807139
- **G12SE2+Betonabsaughaube+Diatopf**
459,- (546,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G12SE2ASHT
EAN-Nr. 4250155807153

Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel -
1 Schruppscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. G12SE2YHZ
EAN-Nr. 4966376272495

G13STA

Winkelschleifer 125 mm

59,-

70,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannscheibe - 1 Spannmutter

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	197 mm
Abmessung LxH	254x63 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. G13STAYGZ
EAN-Nr. 4966376274697

G13SR4

Winkelschleifer 125 mm

75,-

89,25 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	258x63 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. G13SR4YGZ
EAN-Nr. 4966376274543

G13SN2

Winkelschleifer 125 mm

89,-

105,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Stirnlochschlüssel - 1 Diamantscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	259x63 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. G13SN2YLZ
EAN-Nr. 4966376267248

G13SW

Winkelschleifer 125 mm inkl. Turboflansch

119,-

141,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannscheibe - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Diamantscheibe - 1 Schrupscheibe - 1 Turboflansch - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	12.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Griffumfang	202 mm
Abmessung LxH	277x66 mm
Gewicht	2,3 kg



Art-Nr. G13SWY9Z
EAN-Nr. 4966376274901

G13SE2

Winkelschleifer 125 mm mit Paddleschalter

189,-

224,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannscheibe - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schrupscheibe

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	321 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. G13SE2YHZ
EAN-Nr. 4966376273997

G13SB3

Winkelschleifer 125 mm

154,-

183,26 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Schrupscheibe - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	283x70 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. G13SB3Y2Z
EAN-Nr. 4966376273737

G13VA

Winkelschleifer 125 mm

214.-

254,66 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel -
1 Schrupscheibe



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung L	297 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G13VAWKZ
EAN-Nr. 4966376274970

G13VE

Winkelschleifer 125 mm

264.-

314,16 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannmutter - 1 Turboflansch - 1 Schrupscheibe -
2 Schlüssel - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.320 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2.800-10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Leerlaufgeräusch	87 dB
Leerlaufvibration	5,8 m/s ²
Griffumfang	176 mm
Abmessung L	305 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. G13VEWQZ
EAN-Nr. 4966376275021

G13YC2

Winkelschleifer 125 mm mit Paddleschalter

229.-

272,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schrupscheibe



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	323x70 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. G13YC2LBZ
EAN-Nr. 4966376275083

G13BY

Winkelschleifer 125 mm mit mechanischer Schnellstopp-Bremse

254.-

302,26 inkl. MwSt.

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Schnellspannmutter - 1 Schutzhaube (werkzeuglos)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Vibration Oberfläche schleifen	4 m/s ²
Messunsicherheit K	1,5 m/s ²
Schleifen mit Schleifblatt	3 m/s ²
Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Griffumfang	208 mm
Abmessung LxH	335x108 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. G13BYWQZ
EAN-Nr. 4966376273515

G15VA

Winkelschleifer 150 mm

229,-

272,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel -
1 Schrupscheibe



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	2.300-8.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	297x70 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. G15VAWKZ
EAN-Nr. 4966376275243

G15YC2

Winkelschleifer 150 mm mit Paddleschalter

239,-

284,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schrupscheibe



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Schleifscheiben Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M10
Abmessung LxH	323x70 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. G15YC2LBZ
EAN-Nr. 4966376275281

G18UDY

Winkelschleifer 180 mm

269,-

320,11 inkl. MwSt.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Schleifscheiben Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	500x83 mm
Gewicht	6,4 kg



Art-Nr. G18UDYWKZ
EAN-Nr. 4966376276004

G23ST

Winkelschleifer 230 mm

115,-

136,85 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff - 1 Spannflansch -
1 Spannmutter - 2 Schlüssel - 1 Schutzhaube



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	469 mm
Gewicht	5,1 kg



Art-Nr. G23STWAZ
EAN-Nr. 4966376276752

G23SU

Winkelschleifer 230 mm

185.-

220,15 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	463x83 mm
Gewicht	5,4 kg



Art-Nr. G23SUWGZ
EAN-Nr. 4966376276820

G23MRUA

Winkelschleifer 230 mm

239.-

284,41 inkl. MwSt.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
2 Schlüssel



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.500 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	492x83 mm
Gewicht	6,6 kg



Art-Nr. G23MRUAWKZ
EAN-Nr. 4966376276189

G23SWU2

Winkelschleifer 230 mm

194.-

230,86 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Zusatzhandgriff -
1 Spannflansch - 1 Spannmutter - 2 Schlüssel



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	469x83 mm
Gewicht	5,3 kg



Art-Nr. G23SWU2UGZ
EAN-Nr. 4966376325832

G23BYE

Winkelschleifer 230 mm

399,-

474,81 inkl. MwSt.

NEU

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxH	468x83 mm
Gewicht	4,2 kg

Art-Nr. G23BYEWKZ
EAN-Nr. 4966376328185



G23UDY2

Winkelschleifer 230 mm

259,-

308,21 inkl. MwSt.

NEU

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION



Weitere Ausführung

- **G23UDY2+Betonabsaughaube**
489,- (581,91 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G23UDY2ASH
EAN-Nr. 4250155807382
- **G23UDY2+Betonabsaughaube+Diatopf**
559,- (665,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr. G23UDY2ASHT
EAN-Nr. 4250155807399

Lieferumfang

1 Winkelschleifer - 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
1 Schutzhaube - 1 Spannflansch - 1 Spannmutter -
2 Schlüssel



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Schleifscheiben Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung L	500 mm
Gewicht	6,3 kg

Art-Nr. G23UDY2WKZ
EAN-Nr. 4966376325894

CM5SB

Diamant Trennschleifer 125mm

269.-

320,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube -
1 Seitengriff - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Trenn-/Diascheibe Ø	125 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000/min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	15 mm
Abmessung L	314 mm
Gewicht	2,9 kg



Art-Nr. CM5SBU1Z
EAN-Nr. 4966376282043

CM9UBY

Diamant Trennschleifer 230mm

469.-

558,11 inkl. MwSt.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Staubabsaughaube -
1 Schlüssel - 1 Seitengriff - 1 Schlauchadapter -
1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.600 W
Trenn-/Diascheibe Ø	230 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600/min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	30 mm
Abmessung L	652 mm
Gewicht	8,1 kg



Art-Nr. CM9UBYWSZ
EAN-Nr. 4966376282135

CM12Y

Diamant Trennschleifer 305 mm

739.-

879,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Diamant Trennschleifer - 1 Schlüssel - 1 Schlauchadapter -
1 Sicherheitsbrille

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Diamantscheibe (max.) Ø	305 mm
Bohrung Ø	22,2 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000/min ⁻¹
Max. Schnittkapazität	100 mm
Max. Tiefe pro Schnitt	50 mm
Abmessung L	633 mm
Gewicht	11,5 kg



Art-Nr. CM12YUAZ
EAN-Nr. 4966376281725

SP18VA

Schleifer / Polierer

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schleifer / Polierer - 1 Bügelgriff - 1 Stirnlochschlüssel -
1 Sechskantschlüssel - 1 Fiberschleifblatt - 1 Stützteller -
1 Lammfellhaube



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.250 W
Schleifteller Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	0-600/3.400/min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Gewinde Seitengriff	M14
Abmessung LxHxB	415x126x81 mm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. SP18VAUAZ
EAN-Nr. 4966376279241

CE16SA

Bleischere

359,-

427,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bleischere - 2 Sechskant-Schlüssel - 1 Einstelllehre

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	6,3 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	4.700/min ⁻¹
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Abmessung L	258 mm
Gewicht	1,7 kg



Art-Nr. CE16SAUAZ
EAN-Nr. 4966376269778

CN16SA

Knabber

389,-

462,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Knabber - 2 Sechskant-Schlüssel

Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu	2,3 mm (200N/mm ²)
Max. Schnittleistung Stahl	1,6 / 1,2 mm (400 / 600 N/mm ²)
Leistungsaufnahme	400 W
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/min (max.)
Leerlaufhubzahl	2.300/min ⁻¹
Kleinsten Schnittradius	40 mm
Abmessung LxH	250x176 mm
Gewicht	1,6 kg



Art-Nr. CN16SAUAZ
EAN-Nr. 4966376269969

CV350V (HSC II)

Oszillationsschleifer

244,-

290,36 inkl. MwSt.

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Oszillationsschleifer - 8 tlg. Zubehör-Set -
1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	15.000/20.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	74,9 dB
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280x96 mm
Gewicht	1,5 kg



Art-Nr. CV350VW1Z
EAN-Nr. 4966376294671

GP2S2

Geradschleifer

224,-

266,56 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	520 W
Spannzange	6 mm
Spindelhal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	29.000/min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Schleifspindelhal L	100 mm
Abmessung L	359 mm
Gewicht	1,7 kg



Art-Nr. GP2S2UTZ
EAN-Nr. 4966376277629

GP3V

Geradschleifer

259,-

308,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Spindelhal Ø	35 mm
Schleifstifte Ø (max.)	25 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-29.000/min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	399 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. GP3VWAZ
EAN-Nr. 4966376277704

GP5V

Geradschleifer

284,-

337,96 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Geradschleifer - 1 Spannzange 6 mm - 2 Schlüssel -
1 Zusatzhandgriff

Technische Daten

Leistungsaufnahme	760 W
Spannzange	6 mm
Schleifstifte Ø (max.)	50 mm
Leerlaufdrehzahl	2.000-8.300/min ⁻¹
Griffumfang	200 mm
Abmessung L	406 mm
Gewicht	1,9 kg



Art-Nr. GP5VWAZ
EAN-Nr. 4966376277759

D10YB

Elektronik Winkelbohrschrauber

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Winkelbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrfutterschlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	22 mm
Leerlaufdrehzahl	500-0-2.300/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,0 Nm
Winkelhöhe	83,0 mm
Eckmaß	22,5 mm
Abmessung LxB	290x74 mm
Gewicht	1,5 kg

Art-Nr. D10YBL2Z
EAN-Nr. 4966376270576

D6SH

Bohrmaschine

94,-

111,86 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrmaschine - 1 Tiefenschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Bohren in Stahl	6,5 mm
Bohren in Holz	9 mm
Leistungsaufnahme	240 W
Leerlaufdrehzahl	4.500/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-6,5 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	3,6 Nm
Abmessung LxH	206x148 mm
Gewicht	0,9 kg

Art-Nr. D6SHUCZ
EAN-Nr. 4966376271504

D10VC3

Bohrschrauber

115,-

136,85 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber

Technische Daten

Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	32 mm
Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.500/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Max. Festdrehmoment	12,8 Nm
Eckmaß	26 mm
Abmessung L	242 mm
Gewicht	1,4 kg

Art-Nr. D10VC3WCZ
EAN-Nr. 4966376270118

D10VF(S)

Bohrschrauber

174,-

207,06 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl	10 mm
Bohren in Holz	25 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8"x24 UNF
Getriebebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	16,8 Nm
Abmessung L	265 mm
Gewicht	1,8 kg

Art-Nr. D10VFUWZ
EAN-Nr. 4966376270163

D13VG(S) Bohrschrauber

225.-

267,75 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Griffverlängerung -
1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0-600/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Max. Festdrehmoment	78,7 Nm
Abmessung L	290 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. D13VGWUZ
EAN-Nr. 4966376271016

D13VL Bohrschrauber

235.-

279,65 inkl. MwSt.

FHVB
FULL POWER VIBRATION



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag

Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leistungsaufnahme	860 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-3.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66/24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	361 mm
Gewicht	2,9 kg



Art-Nr. D13VLWDZ
EAN-Nr. 4966376271290

D13VB3(S) Bohrschrauber

182.-

216,58 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Tiefenanschlag

Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	790 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-3.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Abmessung LxH	339x193 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. D13VB3LBZ
EAN-Nr. 4966376270804

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber

104,-

123,76 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Bohrtiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	590 W
Bohren in Mauerwerk	16 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/25 mm
Leerlaufdrehzahl	0-2.800/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-46.400/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	13 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	27 mm
Abmessung L	269 mm
Gewicht	1,6 kg



Art-Nr. DV16VWUZ
EAN-Nr. 4966376286416

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber

154,-

183,26 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	690 W
Bohren in Mauerwerk	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	53/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Gewicht	2,0 kg



Art-Nr. DV18VWUZ
EAN-Nr. 4966376287185

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber

184,-

218,96 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	790 W
Bohren in Mauerwerk	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1.Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2.Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	54/19 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	23,5 mm
Gewicht	2,2 kg



Art-Nr. DV20VB2WUZ
EAN-Nr. 4966376287390

DV20VD (HSC II) Schlagbohrschrauber

235.-

279,65 inkl. MwSt.

AHB
ALU-PROTECT-HOUSING BODY



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	860 W
Bohren in Mauerwerk	20 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	13/13/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	66/24 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DV20VDW4Z
EAN-Nr. 4966376287536



DV22V (HSC II) Schlagbohrschrauber

259.-

308,21 inkl. MwSt.

AHB
ALU-PROTECT-HOUSING BODY



Lieferumfang

1 Schlagbohrschrauber - 1 Zusatzhandgriff -
1 Tiefenanschlag - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.120 W
Bohren in Mauerwerk	22 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz	16/16/40 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-1.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-13.000/min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-39.000/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment 1./2.	74/27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø	43 mm
Eckmaß	26,0 mm
Abmessung L	363 mm
Gewicht	3,0 kg

Art-Nr. DV22VW4Z
EAN-Nr. 4966376287666



W6V4
Bauschrauber

205,-

243,95 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0-3.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	15,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg



Art-Nr. W6V4LAZ
EAN-Nr. 4966376280452

W6VA4
Bauschrauber

205,-

243,95 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.500/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg



Art-Nr. W6VA4WAZ
EAN-Nr. 4966376280612

W6VM
Bauschrauber

214,-

254,66 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0-6.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	9,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg



Art-Nr. W6VMWAZ
EAN-Nr. 4966376280780

W6VB3
Bauschrauber

219,-

260,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bohrschrauber - 1 Magnet-Bithalter -
1 Phillips-Klinge Nr. 2 - 1 Tiefenanschlag - 1 Gürtelhaken

Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0-2.600/min ⁻¹
Max. Festdrehmoment	18,0 Nm
Abmessung L	312 mm
Gewicht	1,4 kg



Art-Nr. W6VB3WBZ
EAN-Nr. 4966376280704

W4YD

Automatik Streifenschrauber

399.-

474,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Streifenschrauber - 1 Phillips-Klinge Nr. 2 -
1 Gürtelhaken - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	470 W
Schnellbauschrauben	4 mm
Gewindebohrschrauben	4 mm
Holzschrauben	4 mm
Max. Festdrehmoment	10 Nm
Schraubenlänge	25-41 mm
Schrauben pro Gurt	50 Stück
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Abmessung L	361 mm
Gewicht	1,8 kg



Art-Nr. W4YDLAZ
EAN-Nr. 4966376280339

UM12VST

Rührgerät

175.-

208,25 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Wendelrührer, Rührgerät



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Rührer Ø (max.)	120 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	325 mm
Gewicht	5,4 kg

Art-Nr. UM12VSTLAZ
EAN-Nr. 4966376280209

UM16VST

Rührgerät

205.-

243,95 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Wendelrührer, Rührgerät



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Rührer Ø (max.)	160 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	150-300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	300-650 min ⁻¹
Gewindeanschluss Rührer	M14
Abmessung L	325 mm
Gewicht	5,6 kg

Art-Nr. UM16VSTLAZ
EAN-Nr. 4966376280278



WR14VE

Schlagschrauber

379.-

451,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M10-M20
Hochleistungsbolzen Ø	M8-M14
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	250 Nm
Volllastschlagzahl	0-2.800/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0-2.300/min ⁻¹
Eckmaß	35 mm
Abmessung LxH	210x230 mm
Gewicht	2,0 kg

Art-Nr. WR14VEWBZ
EAN-Nr. 4966376289745



WR16SE

Schlagschrauber

419.-

498,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Schlagschrauber

Technische Daten

Leistungsaufnahme	370 W
Schrauben/Bolzen Ø	M12-M22
Hochleistungsbolzen Ø	M12-M16
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	360 Nm
Volllastschlagzahl	2.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.600/min ⁻¹
Eckmaß	38 mm
Abmessung LxH	228x260 mm
Gewicht	2,5 kg

Art-Nr. WR16SEWBZ
EAN-Nr. 4966376289929



WR22SE Schlagschrauber

649,-

772,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Schrauben/Bolzen Ø	M14-M24
Hochleistungsbolzen Ø	M16-M22
Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	610 Nm
Volllastschlagzahl	2.000/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.400/min ⁻¹
Abmessung L	279 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. WR22SEWAZ
EAN-Nr. 4966376290116



WR25SE Schlagschrauber

999,-

1.188,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schlagschrauber - 1 Zusatzhandgriff - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Schrauben/Bolzen Ø	M22-M30
Hochleistungsbolzen Ø	M22-M24
Werkzeugaufnahme	1" Außenvierkant
Max. Festdrehmoment	1.000 Nm
Volllastschlagzahl	1.500/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1.100/min ⁻¹
Abmessung L	337 mm
Gewicht	7,7 kg

Art-Nr. WR25SEWAZ
EAN-Nr. 4966376290307

C6U3

Kreissäge 165 mm

209,-

248,71 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter -
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	290x221x240 mm
Gewicht	4,2 kg



Art-Nr. C6U3WBZ
EAN-Nr. 4966376291571

C6BUM (HSC IV)

Kreissäge 165 mm mit Bremse

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter -
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	54 mm
Sägeleistung bei 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x240x240 mm
Gewicht	4,9 kg



Art-Nr. C6BUMW1Z
EAN-Nr. 4966376291328

Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)

C6MEY

Kreissäge 165 mm mit Bremse

289,-

343,91 inkl. MwSt.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt -
1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Leerlaufdrehzahl (Power)	4.100/min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Silent)	2.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (von/bis)	-5° bis 45°
Abmessung LxBxH	262x188x251 mm
Gewicht	2,7 kg



Art-Nr. C6MEYWBZ
EAN-Nr. 4966376247318

C7MFA

Kreissäge 190 mm

134,-

159,46 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 HM-Sägeblatt - 2 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	0-68 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	291x210x242 mm
Gewicht	3,6 kg



Art-Nr. C7MFALAZ
EAN-Nr. 4966376292035

C7U3

Kreissäge 190 mm

235,-

279,65 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg



Art-Nr. C7U3WBZ
EAN-Nr. 4966376292714

C7BU3 (HSC IV)

Kreissäge 190 mm mit Bremse

275,-

327,25 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter - 1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg



Art-Nr. C7BU3W1Z
EAN-Nr. 4966376291809

C7BUM (HSC IV)

Kreissäge 190 mm mit Bremse

314.-

373,66 inkl. MwSt.



Für den direkten Einsatz auf einer Schnittschiene (370.106)

Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter -
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case IV

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x241x250 mm
Gewicht	5,2 kg



Art-Nr. C7BUMW1Z
EAN-Nr. 4966376291823

C9U3

Kreissäge 230 mm

335.-

398,65 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter -
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	397x282x298 mm
Gewicht	7,2 kg



Art-Nr. C9U3WBZ
EAN-Nr. 4966376293520

C9BU3

Kreissäge 230 mm mit Bremse

359.-

427,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kreissäge - 1 Parallelanschlag - 1 Absaugadapter -
1 HM-Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt Ø	235 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	86 mm
Sägeleistung bei 45°	65 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	397x282x298 mm
Gewicht	7,2 kg



Art-Nr. C9BU3WBZ
EAN-Nr. 4966376293322

C8FSE

Paneelsäge

469,-

558,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg



Art-Nr. C8FSEUAZ
EAN-Nr. 4966376293186

C8FSHE

Paneelsäge mit Laseranzeige

499,-

593,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 Werkstückeinspannung - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0- 57°/0-45
Neigungsschnitte R/L	0- -5°/0-48°
Leerlaufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x160 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg



Art-Nr. C8FSHEUAZ
EAN-Nr. 4966376293285

C12RSH2

Paneelsäge mit Laseranzeige

899,-

1.069,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Paneelsäge - 1 Staubbeutel - 1 Schlüssel - 1 Klemme -
1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	105x312 mm
Gehrungsschnitt L 0-45°	105x220 mm
Gehrungsschnitt R 0-57°	105x170 mm
Neigungsschnitt L 45°	68x312 mm
Neigungsschnitt R 45°	43x312 mm
Kombischnitt L 45°	68x220 mm
Kombischnitt R 45°	43x220 mm
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/30°/45°
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Abmessung LxHxT	655x890x724 mm
Gewicht	29,0 kg



Art-Nr. C12RSH2WAZ
EAN-Nr. 4966376291199

C12LCH

Kapp- und Gehrungssäge

689.-

819,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kapp- und Gehrungssäge - 1 Klemme - 1 Schlüssel - 1 Staubbeutel - 1 HM-Sägeblatt

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.520 W
Sägeblatt Ø	305 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000/min ⁻¹
Sägeleistung bei 90°	96x155 mm
Gehrungsschnitt L/R 45°	63,5x140 mm
Gehrungsschnitt L/R 52°	63,5x120 mm
Neigungsschnitt L 45°	42x200 mm
Kombischnitt 45°	42x140 mm
Positive Stopps L/R	0°/15°/22,5°/31,6°/45°
Abmessung LxBxH	775x610x625 mm
Gewicht	19,0 kg



Art-Nr. C12LCHUTZ
EAN-Nr. 4966376290949

CJ90VST

Stichsäge 90 mm mit Bügelgriff

144.-

171,36 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägeleistung in Holz	90 mm
Sägeleistung in Stahl	8 mm
Sägeleistung in Alu	8 mm
Leerlaufhubzahl	850-3.000/min ⁻¹
Sägehub	20 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	228x202x66 mm
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. CJ90VSTWAZ
EAN-Nr. 4966376294237

CJ90VAST

Stichsäge 90 mm mit Stabgriff

159.-

189,21 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Sägeleistung in Holz	90 mm
Sägeleistung in Stahl	8 mm
Sägeleistung in Alu	8 mm
Leerlaufhubzahl	850-3.000/min ⁻¹
Sägehub	20 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	246x187x68 mm
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. CJ90VASTWAZ
EAN-Nr. 4966376294022

CJ160V (HSC II)

Stichsäge 160 mm mit Bügelgriff

235.-

279,65 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter - 1 Schlüssel - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinster Schnitttradius	25 mm
Abmessung LxHxB	249x205x75 mm
Gewicht	2,5 kg



Art-Nr. CJ160VW1Z
EAN-Nr. 4966376293902

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission

CJ160VA (HSC II)

Stichsäge 160 mm mit Stabgriff

235,-

279,65 inkl. MwSt.

PL-System

AT Modus
Automatic
Transmission



Lieferumfang

1 Stichsäge - 1 Sägeblatt - 1 Staubabsaugadapter -
1 Schlüssel - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Sägeleistung in Holz	160 mm
Sägeleistung in Stahl	10 mm
Sägeleistung in Alu	10 mm
Leerlaufhubzahl	800-2.800/min ⁻¹
AT-Modus	1.400 oder 2.800/min ⁻¹
Sägehub	26 mm
Gehrungsschnitte L/R	45°
Kleinsten Schnittradius	25 mm
Abmessung LxHxB	273x190x75 mm
Gewicht	2,5 kg



Art-Nr. CJ160VAW1Z
EAN-Nr. 4966376293940

CR13V2

Tigersäge

199,-

236,81 inkl. MwSt.

PL-System



Lieferumfang

1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-2.800/min ⁻¹
Sägehub	29 mm
Leerlaufgeräusch	89,3 dB
Abmessung LxHxB	435x165x95 mm
Gewicht	3,2 kg



Art-Nr. CR13V2WSZ
EAN-Nr. 4966376282357

CR13VBY

Tigersäge

369,-

439,11 inkl. MwSt.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

PL-System



Lieferumfang

1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.150 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-3.000/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Leerlaufvibrationslevel	6,8 m/sec ²
Vollastvibrationslevel	9,0 m/sec. ²
Abmessung L	462 mm
Gewicht	4,4 kg



Art-Nr. CR13VBYWSZ
EAN-Nr. 4966376282494

CR13VEY

Tigersäge

439,-

522,41 inkl. MwSt.

NEU

BRUSH
LESS
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

PL-System



Lieferumfang

1 Tigersäge - 1 Sägeblatt - 1 Schlüssel - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Sägeleistung in Rohr	130 mm
Sägeleistung in Holz	300 mm
Sägeleistung in Stahlblech	19 mm
Leerlaufhubzahl	0-1.200/1.700/2.000/ 2.500/3.000/min ⁻¹
Sägehub	32 mm
Leerlaufvibrationslevel	6,8 m/sec ²
Vollastvibrationslevel	9,0 m/sec. ²
Abmessung L	490 mm
Gewicht	3,9 kg



Art-Nr. CR13VEYWSZ
EAN-Nr. 4966376325085

Lieferbar ab Juli 2019

M8V2 (HSC IV)

Oberfräse 8 mm

329.-

391,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 8 auf 6 -
1 Staubabsaugadapter - 1 HIK-System Case IV



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.150 W
Spannzange Ø 8 mm
Tauchtiefe 60 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000-25.000/min⁻¹
Abmessung H 232-292 mm
Gewicht 3,6 kg



Art-Nr. M8V2LXZ
EAN-Nr. 4966376295524

M12V2

Oberfräse 12 mm

439.-

522,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Oberfräse - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel -
1 Führungsschablone 18 mm - 1 Reduzierhülse 12 auf 8 -
1 Staubabsaugadapter - 1 Transportkoffer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.000 W
Spannzange Ø 12 mm
Tauchtiefe 65 mm
Leerlaufdrehzahl 8.000-22.000/min⁻¹
Abmessung H 255-320 mm
Gewicht 6,3 kg



Art-Nr. M12V2WSZ
EAN-Nr. 4966376295166

SV12SG

Schwingschleifer

119.-

141,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
Schleifplatte LxB 110x100 mm
Schleifpapier LxB 114x104 mm
Leerlaufdrehzahl 14.000/min⁻¹
Schwingkreis Ø 1,5 mm
Abmessung H 137 mm
Gewicht 1,1 kg



Art-Nr. SV12SGWBZ
EAN-Nr. 4966376279647

SV12SH

Schwingschleifer

119,-

141,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme	200 W
Schleifplatte LxB	110x100 mm
Delta-Abmessung	96x96x96 mm
Schleifpapier LxB	114x104 mm
Leerlaufdrehzahl	14.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	1,5 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Abmessung H	133 mm
Gewicht	1,0 kg



Art-Nr. SV12SHWBZ
EAN-Nr. 4966376279753

SV12V

Schwingschleifer

235,-

279,65 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Schwingschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier

Technische Daten

Leistungsaufnahme	300 W
Schleifplatte LxB	114x228 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000-10.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,4 mm
Abmessung L	300 mm
Gewicht	2,8 kg



Art-Nr. SV12VUAZ
EAN-Nr. 4966376279784

SB10V2

Bandschleifer

289,-

343,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Bandschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifband

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240-420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg



Art-Nr. SB10V2WAZ
EAN-Nr. 4966376296613

SV13YA (HSC II)

Exzentrerschleifer

169.-

201,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Exzentrerschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 HIK-System Case II

Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7.000-12.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	122 dB
Abmessung L	145 mm
Gewicht	1,4 kg



Art-Nr. SV13YAW2Z
EAN-Nr. 4966376279913

SV15YC

Exzentrerschleifer

264.-

314,16 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Exzentrerschleifer - 1 Staubbeutel - 1 Schleifpapier - 1 Zusatzhandgriff - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	150 mm
Schleifpapier Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	4.200-11.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8/6,2 mm
Abmessung LxH	306x180 mm
Gewicht	2,5 kg



Art-Nr. SV15YCWZ
EAN-Nr. 4966376280162

P20SA2

Hobel

299.-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Schlüssel - 1 Paar HM-Wendemesser

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	3 mm
Maximale Falztiefe	25 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	14.000/min ⁻¹
Abmessung L	309 mm
Gewicht	3,0 kg



Art-Nr. P20SA2UAZ
EAN-Nr. 4966376295616

P20SF

Hobel

179.-

213,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Hobel - 1 Parallelanschlag - 1 Einstelllehre

Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17.000/min ⁻¹
Abmessung L	296x165x165 mm
Gewicht	2,5 kg



Art-Nr. P20SFWAZ
EAN-Nr. 4966376296088

RH600T

Heißluftgebläse

64,-

76,16 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Heißluftgebläse - 5 teiliges Düsen-set - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Temperatur	450/600°C
Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftstrom	250/500 l/min.
Cool Air Shot	50° C, 500 l/min.
Abmessung LxHxB	245x250x83 mm
Gewicht	0,6 kg



Art-Nr. RH600TLAZ
EAN-Nr. 4966376278435

RH650V

Heißluftgebläse

115,-

136,85 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Heißluftgebläse - 5 teiliges Düsen-set - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Temperatur	Stufe 1	50°C
	Stufe 2	50-650°C
Leistungsaufnahme		2.000 W
Luftstrom		250/500 l/min.
Abmessung LxBxH		250x245x90 mm
Gewicht		0,8 kg



Art-Nr. RH650VLAZ
EAN-Nr. 4966376278596

RB40VA

Gebläse

189,-

224,91 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Gebläse - 1 Staubbeutel - 1 Rohr

Technische Daten

Förderleistung	0-3,8 m³/min
Leerlaufdrehzahl	0-16.000/min¹
Leistungsaufnahme	550 W
Geräuschentwicklung	84 dB
Abmessung L mit Rohr	447 mm
Gewicht	1,7 kg



Art-Nr. RB40VAUTZ
EAN-Nr. 4966376278350

RP250YDL

Nass-Trockensauger (L-Klasse)

249.-

296,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nass-Trockensauger - 2 Saugrohr - 1 Bodendüse -
1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm - 1 Fugendüse -
1 Saugdüse - 1 Haken - 1 Adapter - 1 Rundbürstendüse -
1 Rohrhalter - 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel -
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392x550x374 mm
Gewicht	6,6 kg



*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)



Art-Nr. RP250YDLWAZ
EAN-Nr. 4966376280964

RP250YE

Nass-Trockensauger

369.-

439,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nass-Trockensauger - 1 Saugrohr - 1 Handgriff -
1 Saugschlauch (3 Meter), Ø 38 mm - 1 Master-Trocken-Düse -
1 Nass-Düse - 1 Fugendüse - 1 Rund-Bürsten-Düse -
1 Adapter - 1 Adapter (D) - 1 Rohrhalter - 1 PE-Beutel
1 Aufhänger

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.140 W
Luftstrom (max.)	3,5 m³/min
Unterdruck (max.)	22 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	3 m x 38 mm
Abmessung LxHxB	430x550x390 mm
Gewicht	9,4 kg



*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)



Art-Nr. RP250YEWAZ
EAN-Nr. 4966376281022

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

549.-

653,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, 15 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430x490x390 mm
Gewicht	12,7 kg



*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)



Art-Nr. RP250YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376280971

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

629,-

748,51 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	



Art-Nr. RP350YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376281077

RP350YDH

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (H-Klasse)

719,-

855,61 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	15,7 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	



Art-Nr. RP350YDHWAZ
EAN-Nr. 4966376281060

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)

649,-

772,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nass-/Trocken-Rüttelsauger - 2 Filterkassetten (Polyester) -
1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm - 1 PE-Beutel -
1 Anschlusskabel (8 Meter) - 1 Behälterstopfen -
1 Schiebebügel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595x960x465 mm
Gewicht	18,0 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)	



Art-Nr. RP500YDMWAZ
EAN-Nr. 4966376281138

NV90AB

Coil-Nagler 16°

869.-

1.034,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nagler - 1 Schutzbrille - 3 Sechskantschlüssel - 1 Öl - 1 Transportkoffer

Technische Daten

Nagellänge	45-90 mm
Nagelschaft Ø	2,5-3,8 mm
Nagelkopf Ø	6,0-7,9 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	150-300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5-8 bar
Luftverbrauch pro Nagel	1,9 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	292x389x132 mm
Gewicht	3,0 kg



Art-Nr. NV90ABL3Z
EAN-Nr. 4966376297375

NV90AG

Coil-Nagler 16°

469.-

558,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Nagler - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Nagellänge	45-90 mm
Nagelschaft Ø	2,5-3,3 mm
Magazinkapaz. (Nägel)	200-300 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Nageltype/Nagelanbindung	Rundkopf/Draht (wire)
Luftdruck	5-8 bar
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	336x332x135 mm
Gewicht	3,5 kg



Art-Nr. NV90AGL4Z
EAN-Nr. 4966376297399

N5008AC2

Klammergerät

379.-

451,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Klammergerät - 1 Schutzbrille - 1 Schutzkappe

Technische Daten

Klammerlänge	25-50 mm
Klammerweite/Rückenbreite	7,9/10,8 mm
Klammerstärke	1,45 mm
Max. Magazinkapazität	157 Klammern
Eintreibg. (Klammern/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5-8 bar
Luftverbrauch pro Klammer	1,1 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	365x258x76 mm
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. N5008AC2L3Z
EAN-Nr. 4966376296989



Maschinenbezogenes Zubehör



Für Kreis- und Stichsäge

Staubabsaugadapter

C6BU - C6U - C7BU - C7U

10,00 11,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 302.981
EAN-Nr. 4966375180319

C6BU2 - C6U2 - C7BU2 - C7U2 - C9BU2 - C9U2

2,10 2,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 324.669
EAN-Nr. 4966375628361

C18DBAL

6,50 7,74 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.383
EAN-Nr. 4549115109834

Parallelanschlag

C6BU - C6U - C7BU - C7U - C6BU2 - C6U2 - C7BU2 - C7U2 - C9BU2 - C9U2

4,20 5,00 inkl. MwSt.
Art-Nr. 302.756
EAN-Nr. 4966375178651

C9U - C9U3 - C9BU3

9,80 11,66 inkl. MwSt.
Art-Nr. 303.888
EAN-Nr. 4966375186366

C7U3 - C7BU3 - C7BU - C6U3 - C6BUM

2,10 2,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.587
EAN-Nr. 4549115137769

Führungsschiene 1.400 x 200 mm*

C6BU - C6U - C7BU - C7U - C6BU2 - C6U2 - C7BU2 - C7U2 - C9BU2 - C9U2

90,50 107,70 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.232
EAN-Nr. 8717574043754

Führungsschiene 800 x 200 mm*

75,90 90,32 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.231
EAN-Nr. 8717574043747

Führungsschiene 1.400 x 168 mm

C6BUM - C7BUM

99,00 117,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.106
EAN-Nr. 4549115122062

Universaladapter

C6er- und C7er- Reihe

60,00 71,40 inkl. MwSt.
Art-Nr. 317.848
EAN-Nr. 4966375288862

Führungslinealadapter

C9BU2 - C9U2

64,00 76,16 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.199.03
EAN-Nr. 4250155816452

Führungslinealadapter

C6BU2 - C6U2 - C6U3 - C6BU - C6U

14,70 17,49 inkl. MwSt.
Art-Nr. 330.998
EAN-Nr. 4966375710639

Führungslinealadapter

C7U3 - C7BU3 - C7BU - C7U - C7BU2

14,70 17,49 inkl. MwSt.
Art-Nr. 331.762
EAN-Nr. 4966375830184

Staubbeutel

26,60 31,65 inkl. MwSt.
Art-Nr. 323.011
EAN-Nr. 4966375328575

Schraubzwinge

für Führungsschiene

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.237
EAN-Nr. 8717574043693

Klemmhebel

für Führungsschiene

41,00 48,79 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.238
EAN-Nr. 8717574043709

Adapter

Verbindung für Führungsschienen

24,60 29,27 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.239
EAN-Nr. 8717574047677

Schutzprofil

für Führungsschiene

12,50 14,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.251
EAN-Nr. 8717574047301

Schaumstoffstreifen

für Führungsschiene - 1.400x12x2,5 mm

6,50 7,74 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.252
EAN-Nr. 8717574047318

Schaumstoffstreifen

für Führungsschiene - 1.400x20x2,5 mm

6,90 8,21 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.253
EAN-Nr. 8717574047325

Gummistreifen

für Führungsschiene - 1.400x20x2 mm

10,90 12,97 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.254
EAN-Nr. 8717574047332

Transportkoffer

C9BU2 - C9U2

49,10 58,43 inkl. MwSt.
Art-Nr. 325.364
EAN-Nr. 4966375634768

Nylon-Tasche

für 2 Führungsschienen

31,00 36,89 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.236
EAN-Nr. 8717574043556

Staubabsaugadapter

für C18DGL

2,70 3,21 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.064
EAN-Nr. 4549115121393

Staubabsaugung

CJ160V - CJ160VA

1,90 2,26 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.492
EAN-Nr. 4549115139114

* Nur in Verbindung mit Adapter

Für Kapp- und Gehrungssägen

Universal Maschinen-Untertisch

Geeignet für alle Kapp- und Gehrungssägen und Paneelsägen der Größen 8, 10 und 12 Zoll

299,00 355,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 712.650
EAN-Nr. 8717574043532



Montagesatz für Universaluntertisch

59,00 70,21 inkl. MwSt.
Art-Nr. 712.651
EAN-Nr. 8717574043549



Absaugadapter

C8FSE - C8FSHE - C12RSH2

19,60 23,32 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.237
EAN-Nr. 4549115107298

HIK-System Case

HIK-System Case I

39,-

46,41 inkl. MwSt.



Stapelbar mit HIK-System Case II, III, IV
Inklusive 3 Einlegeboxen
Abmessung TxBxH 295x395x105 mm
Gewicht 1,95 kg

Art-Nr. 402.538
EAN-Nr. 4549115077508

HIK-System Case II

39,-

46,41 inkl. MwSt.



Stapelbar mit HIK-System Case I, III, IV
Inklusive Schaumpolster
Abmessung TxBxH 295x395x158 mm
Gewicht 1,60 kg

Art-Nr. 402.539
EAN-Nr. 4549115077515

HIK-System Case III

44,-

52,36 inkl. MwSt.



Stapelbar mit HIK-System Case I, II, IV
Inklusive Schaumpolster
Abmessung TxBxH 295x395x210 mm
Gewicht 1,95 kg

Art-Nr. 402.540
EAN-Nr. 4549115077522

HIK-System Case IV

49,-

58,31 inkl. MwSt.



Stapelbar mit HIK-System Case I, II, III
Inklusive Schaumpolster
Abmessung TxBxH 295x395x315 mm
Gewicht 2,55 kg

Art-Nr. 402.541
EAN-Nr. 4549115077539

HIK-System Case mit Schublade und 100 tlg. Zubehör

92,-

109,48 inkl. MwSt.

Weitere Ausführung

• MIT SCHUBLADE OHNE ZUBEHÖR

72,- (85,68 inkl. MwSt.)

Art-Nr. 400.300.38

EAN-Nr. 4250155824044



Stapelbar mit HIK-System Case I, II, III, IV
Abmessung TxBxH 295x395x250 mm
Gewicht 4,45 kg

Art-Nr. 400.300.37
EAN-Nr. 4250155824037

HIK-System Rollbrett

45,50

54,15 inkl. MwSt.



Abmessung TxBxH 372x526x140 mm
Gewicht 2,84 kg

Art-Nr. 402.543
EAN-Nr. 4549115077553

Für HIK-System Case

Tiefziehteil 36V Akku Winkelschleifer

Geeignet für G3613DB

7,30 8,69 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.070
EAN-Nr. 4549115174467

Tiefziehteil 18V Akku Schlagbohrschrauber

Geeignet für DS18 - DV18 Serien

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 336.475
EAN-Nr. 4549115055056

Tiefziehteil 18V Akku Bohrschrauber/ Akku Schlagbohrschrauber

Geeignet für DS18DBL2 - DV18DBL2

18,- 21,42 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.776
EAN-Nr. 4549115116382

Tiefziehteil 18V Akku Winkelbohrschrauber

Geeignet für DN18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.288
EAN-Nr. 4549115075214

Tiefziehteil Akku Stichsäge oben (A)

Geeignet für CJ18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.110
EAN-Nr. 4549115072916

Tiefziehteil Akku Stichsäge unten (B)

Geeignet für CJ18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.111
EAN-Nr. 4549115072923

Tiefziehteil Akku Bohrhammer

Geeignet für DH18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.114
EAN-Nr. 4549115072954

Tiefziehteil 18V Akku Winkelschleifer

Geeignet für G18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.113
EAN-Nr. 4549115072947

Tiefziehteil 18V Brushless Akku Winkelschleifer

Geeignet für G18DBL - G18DBAL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 338.872
EAN-Nr. 4549115099494

Tiefziehteil Akku Streifenschrauber

Geeignet für WF18DSL

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.112
EAN-Nr. 4549115072930

Tiefziehteil Oszillationsschleifer

Geeignet für CV350V

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.937
EAN-Nr. 4549115090927

Tiefziehteil 2 kg Hämmern

Geeignet für DH24 - DH26 - DH28

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.741
EAN-Nr. 4549115083950

Tiefziehteil Exzenterschleifer

Geeignet für SV13YA

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.764
EAN-Nr. 4549115084858

Tiefziehteil Stichsägen

Geeignet für CJ160V - CJ160VA - CJ90VST - CJ90VAST

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.740
EAN-Nr. 4549115083943

Tiefziehteil Knabber

Geeignet für CN18DSL

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.993
EAN-Nr. 4549115117464

Bodenpolster Kreissägen

Geeignet für C6BUM - C7BUM

41,50 49,39 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.588
EAN-Nr. 4549115137776

Bodenpolster Kreissägen

Geeignet für C7BU3 - C7U3

41,50 49,39 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.589
EAN-Nr. 4549115137783

Bodenpolster Kreissäge

Geeignet für C18DBAL

32,00 38,08 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.219
EAN-Nr. 4549115106437

Bodenpolster Akku Schlagschrauber

Geeignet für WR36DA/DB

27,20 32,37 inkl. MwSt.
Art-Nr. 373.223
EAN-Nr. 4549115181052

Bodenpolster Oberfräse

Geeignet für M8V2

41,90 49,86 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.763
EAN-Nr. 4549115084841

Bodenpolster 36V Bohr- und Meißelhammer

Geeignet für DH36DBL

34,90 41,53 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.330
EAN-Nr. 4549115128538

Bodenpolster 18V Bohr- und Meißelhammer

Geeignet für DH18DBL

35,90 42,72 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.331
EAN-Nr. 4549115128545

Bodenpolster Nagler

Geeignet für NR1890DBCL - NR1890DBRL

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 375.224
EAN-Nr. 4549115213081

Schaumstoff Einlage Hobel

Geeignet für P20SF - P18DSL

21,00 24,99 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.742
EAN-Nr. 4549115083967

Schaumstoff Einlage Schlagschrauber

Geeignet für WR18DSLH

21,00 24,99 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.109
EAN-Nr. 4549115072909

Schaumstoff Einlage Kreissägen

Geeignet für C6U2 - C7U2

32,50 38,68 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.659
EAN-Nr. 4549115081819

Schaumstoff Einlage Kreissägen

Geeignet für C18DSL

26,50 31,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.529
EAN-Nr. 4549115079540

Combo-Set-Einsatz 10,8 V

Geeignet für DS10DAL

9,30 11,07 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.250.44
EAN-Nr. 4250155837747

Bohrfutter Akku-Maschinen

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
nein
1,5 - 13 mm

17,30 20,59 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.056
EAN-Nr. 8717472813824

R/L geeignet
Spannweite
ja
1,0 - 10 mm

11,40 13,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.057
EAN-Nr. 8717472813831

R/L geeignet
Spannweite
ja
1,5 - 13 mm

17,30 20,59 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.058
EAN-Nr. 8717472813848

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,0 - 10 mm
schlagbohrfest <800W

19,90 23,68 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.061
EAN-Nr. 8717472813879

R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,5 - 13 mm
schlagbohrfest <800W

26,90 32,01 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.066
EAN-Nr. 8717472813923

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
ja
1,0 - 10 mm

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.062
EAN-Nr. 8717472813886

R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,5 - 13 mm
schlagbohrfest <800W

29,50 35,11 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.064
EAN-Nr. 8717472813909

R/L geeignet
Spannweite
ja
1,5 - 13 mm

28,50 33,92 inkl. MwSt.
Art-Nr. 335.961
EAN-Nr. 4549115044753

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,5 - 13 mm
schlagbohrfest <800W

33,90 40,34 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.065
EAN-Nr. 8717472813916

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,5 - 13 mm
schlagbohrfest <1100W
Hartmetall-Spanneinsätze

38,50 45,82 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.067
EAN-Nr. 8717472813930

1/2" x 20 UNF



R/L geeignet
Spannweite
nein
1,0 - 13 mm

58,50 69,62 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.070
EAN-Nr. 8717472813978

R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
nein
1,0 - 13 mm
schlagbohrfest, gegen Bohrstaub und Verschmutzung
abgedichtet, unfallsicher durch Spannkraftsicherung

64,50 76,76 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.068
EAN-Nr. 8717472813947

3/8" x 24 UNF



R/L geeignet
Spannweite
ja
1,0 - 10 mm

11,50 13,69 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.072
EAN-Nr. 8717472814012

3/8" x 24 UNF



R/L geeignet
Spannweite
Besonderheit
ja
1,5 - 10 mm
schlagbohrfest

22,50 26,78 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.079
EAN-Nr. 8717472814050

Sechskant 1/4"



R/L geeignet
Spannweite
nein
1,0 - 10 mm

21,60 25,70 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.082
EAN-Nr. 8717472814074

Sechskant 1/4"



R/L geeignet
Spannweite
nein
1,0 - 10 mm

33,50 39,87 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.083
EAN-Nr. 8717472814029

SDS-plus



R/L geeignet ja
Spannweite 1,5 - 13 mm

26,50 31,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.097
EAN-Nr. 8717472814081

SDS-plus



R/L geeignet ja
Spannweite 1,5 - 13 mm
Besonderheit schlagbohrfest <800W

33,50 39,87 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.099
EAN-Nr. 8717472818645

Bohrfutterschlüssel



6x80 mm für 10 mm Bohrfutter

0,80 0,95 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.053
EAN-Nr. 8717574051247

7x110 mm für 10 und 13 mm Bohrfutter

3,50 4,17 inkl. MwSt.
Art-Nr. 752.054
EAN-Nr. 8717574051254

Für Bohrhämmer, Bohr- und Meißelhämmer



Staubabsaugadapter

371 mm für DH18DBL - DH36DBL - DH36DPA

149,00 177,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 402.933
EAN-Nr. 4549115139091

404 mm für DH36DBML

149,00 177,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 402.934
EAN-Nr. 4549115139107

Multifunktionsfutter für DH24PM/DH28PMY



SDS-Plus Ausführung

117,00 139,23 inkl. MwSt.
Art-Nr. 326.516
EAN-Nr. 4966375650201

Schnellspann Ausführung

111,00 132,09 inkl. MwSt.
Art-Nr. 326.271
EAN-Nr. 4966375652953

Schnellspannbohrfutter



13 mm Schnellspannbohrfutter inkl. SDS-Plus Adapter
für alle gängigen 2 kg Hämmer

16,60 19,75 inkl. MwSt.
Art-Nr. 402.069
EAN-Nr. 4549115047693

Hammerfett

Tube 30 Gramm

6,40 7,62 inkl. MwSt.
Art-Nr. 981.840
EAN-Nr. 4966375124375

Tube 70 Gramm

9,60 11,42 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.471
EAN-Nr. 4966375124368

Dose 500 Gramm

59,00 70,21 inkl. MwSt.
Art-Nr. 980.927
EAN-Nr. 4966375112747

Hammerfett speziell für
DH24PG - DH24PH - DH26PB -
DH26PC - DH28PBY - DH28PCY -
DH28PMY

Tube 60 Gramm

10,50 12,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 335.782
EAN-Nr. 4549115039612

Dose 500 Gramm

60,50 72,00 inkl. MwSt.
Art-Nr. 335.781
EAN-Nr. 4549115039605

Staubkappe

Ø 80 mm

3,70 4,40 inkl. MwSt.
Art-Nr. 971.787
EAN-Nr. 4966375503576

Ausbläser

3,20 3,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 318.085
EAN-Nr. 4966375129820

Vakuum Absaugadapter

bis Bohrer Ø 14 mm

30,50 36,30 inkl. MwSt.
Art-Nr. 783.116
EAN-Nr. 8717574051292

Vakuum Absaugadapter

bis Bohrer Ø 90mm

79,00 94,01 inkl. MwSt.
Art-Nr. 783.122
EAN-Nr. 8717574058246

Vakuum Absaugadapter

bis Bohrer Ø 180mm

129,00 153,51 inkl. MwSt.
Art-Nr. 783.123
EAN-Nr. 8717574058253

Staubabsaugung


H45MEY - H60MEY

149,00 177,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 783.121
EAN-Nr. 8717574058017

Für Winkelschleifer

Funktionsbeschreibung Turboflansch

1. Netzstecker ziehen und Maschine spannungsfrei lassen.
2. Die Maschine so ausrichten, dass die Spindel nach oben zeigt.
3. Die Spindelarretierung (3) betätigen und mit dem Stirnlochschlüssel (10) die Flanshmutter (9) lösen und entfernen.
4. Den original Unterflansch (7) ebenfalls entfernen.
5. Nun den Turboflansch (7a) mit der Spindelaussparung zuerst auflegen.
6. Die Schleifscheibe (8) oder Diamantscheibe (11) der Arbeitsrichtung entsprechend auf den Turboflansch (7a) setzen.
7. Die Flanshmutter (9) aufsetzen.
8. Die Flanshmutter von Hand anziehen und die betreffende Scheibe (8/11) mit der Hand nachziehen. (Immer Schutzhandschuhe verwenden)
9. Die Maschine kann jetzt zum Arbeitseinsatz genutzt werden.



1. Netzstecker ziehen und Maschine spannungsfrei lassen.
2. Beim Scheibenwechsel kann die Scheibe (8/11) mit Hilfe der Spindelarretierung (3) von Hand gelöst werden.
3. Sollte die Scheibe sich von Hand nicht lösen (Scheibe beschädigt oder Radius zu klein), besteht nach wie vor die Möglichkeit den Stirnlochschlüssel einzusetzen.



Vorteile des Turboflanschs

1. Der Turboflansch (7a) liegt geschützt unter der Schleif-, Trenn- oder Diamantscheibe.
2. Er ist daher vor Staub und Beschädigungen geschützt.
3. Das Lösemoment liegt durchschnittlich 30% unter dem vergleichbarer Systeme.
4. Da der Turboflansch unter der Scheibe liegt, stört er nicht beim Arbeiten mit der Maschine. Die Scheiben können der Vorschrift entsprechend voll abgenutzt werden.

Flanshmutter

M14

3,70 4,40 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.579
EAN-Nr. 4549115112254

Ø 150, 180 und 230 mm

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 937.909Z
EAN-Nr. 4966375447504

Spannflansch

Ø 115 und 125 mm

5,70 6,78 inkl. MwSt.
Art-Nr. 937.817Z
EAN-Nr. 4966375447252

Ø 150, 180 und 230 mm

5,90 7,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 937.907Z
EAN-Nr. 4966375447481

Turboflansch

Ø 115, 125 und 150 mm

14,20 16,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.338
EAN-Nr. 4966375119586

Ø 180 und 230 mm

14,20 16,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.337
EAN-Nr. 4966375119579

Stirnlochschlüssel

Ø 115, 125 mm

3,50 4,17 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.271
EAN-Nr. 8717574050431

Ø 150, 180 und 230 mm

5,40 6,43 inkl. MwSt.
Art-Nr. 711.272
EAN-Nr. 8717574050448

Transportkoffer

Für G12SR3 und G13SR3

22,10 26,30 inkl. MwSt.
Art-Nr. 319.375
EAN-Nr. 4966375300700

Für Winkelschleifer-Sets Ø 125 und 230 mm

32,90 39,15 inkl. MwSt.
Art-Nr. 715.895
EAN-Nr. 8717574048643

Staubschutzfilter

Für G13BY

11,40 13,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 750.449
EAN-Nr. 8717574058710

Für Winkelschleifer mit Betonabsaughaube und Diatopf

Bügel für Betonschleifer G12SE2

43,50 51,77 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.111
EAN-Nr. 4250155838416

Bügel für Bentonschleifer G23UDY2

43,50 51,77 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.112
EAN-Nr. 4250155838423

Abdeckung für Saughaube Ø 125mm

66,00 78,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.114
EAN-Nr. 4250155838447

Abdeckung für Saughaube Ø 180mm

59,00 70,21 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.115
EAN-Nr. 4250155838454

Absaughaube 125 mm für Betonschleifer G12SE2

234,00 278,46 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.100
EAN-Nr. 4250155838355

Absaughaube 180 mm für Betonschleifer G23UDY2

256,00 304,64 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.102
EAN-Nr. 4250155838379

Bürstenband für Saughauben (2 Meter)

43,50 51,77 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.113
EAN-Nr. 4250155838430

Stirnlochschlüssel 125 mm gekröpft

11,80 14,04 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.600
EAN-Nr. 4250155832254

Stirnlochschlüssel 230 mm gekröpft

11,80 14,04 inkl. MwSt.
Art-Nr. 744.601
EAN-Nr. 4250155832261

Für Gewindestangentrenner

Messer

M6

78,20 93,06 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.563
EAN-Nr. 4966375215110

M8

78,20 93,06 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.564
EAN-Nr. 4966375215127

M10

79,80 94,96 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.565
EAN-Nr. 4966375215134

3/8"

79,80 94,96 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.479
EAN-Nr. 4966375124672

Nachschneider

M6

12,50 14,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 780.141
EAN-Nr. 8717574057980

M8

12,50 14,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 780.142
EAN-Nr. 8717574057997

M10

12,50 14,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 780.143
EAN-Nr. 8717574058000

3/8"

32,00 38,08 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.567
EAN-Nr. 4966375215158

Distanzscheiben

M6 (10 Stück)

19,80 23,56 inkl. MwSt.
Art-Nr. 309.181
EAN-Nr. 4966375220596

M8 (10 Stück)

19,80 23,56 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.779
EAN-Nr. 4966375216964

M10 (10 Stück)

19,80 23,56 inkl. MwSt.
Art-Nr. 308.780
EAN-Nr. 4966375216971

Für Blechschere

Messer (beweglich)

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.000
EAN-Nr. 4966375581949

Messer (feststehend)

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.001
EAN-Nr. 4966375581956

Handschutz

7,00 8,33 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.010
EAN-Nr. 4966375582045

Für Knabber

Stempel

7,90 9,40 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.030
EAN-Nr. 4966375582052

Matritze

20,70 24,63 inkl. MwSt.
Art-Nr. 998.039
EAN-Nr. 4966375582137

Transportkoffer

37,00 44,03 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.905
EAN-Nr. 4966375233343

Für Diamant-Trennschleifer

Flexibler Adapter

2,80 3,33 inkl. MwSt.
Art-Nr. 320.994
EAN-Nr. 4966375312918

Transportkoffer

für CM5SB

16,00 19,04 inkl. MwSt.
Art-Nr. 328.845
EAN-Nr. 4966375678175

Transportkoffer

für CM9UBY

36,50 43,44 inkl. MwSt.
Art-Nr. 328.844
EAN-Nr. 4966375678168

Für Geradschleifer

Spannzangen

Ø 3 mm

39,90 47,48 inkl. MwSt.
Art-Nr. 932.624
EAN-Nr. 4966375442424

Ø 6 mm

39,90 47,48 inkl. MwSt.
Art-Nr. 333.936
EAN-Nr. 4966375886297

Ø 8 mm

24,50 29,16 inkl. MwSt.
Art-Nr. 985.135
EAN-Nr. 4966375543756

Ø 1/8"

22,50 26,78 inkl. MwSt.
Art-Nr. 985.136
EAN-Nr. 4966375543763

Ø 1/4"

35,00 41,65 inkl. MwSt.
Art-Nr. 932.666Z
EAN-Nr. 4966375442639

Für Trennschleifer

Absaugadapter

7,20 8,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 312.360
EAN-Nr. 4966375245322

Schlüssel

7,10 8,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 974.254
EAN-Nr. 4966375510864

Für Schwingschleifer

Schleifplatte (Klett) gelocht

Geeignet für SV8SA

17,70 21,06 inkl. MwSt.
Art-Nr. 311.153
EAN-Nr. 4966375235439

Geeignet für SV12SF - SV12SG

18,80 22,37 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.355
EAN-Nr. 4966375229476

Geeignet für SV12SH

33,10 39,39 inkl. MwSt.
Art-Nr. 324.141
EAN-Nr. 4966375604006

Geeignet für SV13YA - SV13YB

23,30 27,73 inkl. MwSt.
Art-Nr. 753.811
EAN-Nr. 8717574033403

Geeignet für SV12SD - SV12V

35,50 42,25 inkl. MwSt.
Art-Nr. 300.081
EAN-Nr. 4966375102014

Schleifplatte (Filz) gelocht

Geeignet für SV12SF - SV12SG

10,10 12,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.354
EAN-Nr. 4966375229469

Schleifplatte (Gummi) gelocht

Geeignet für SV12SF - SV12SG

12,00 14,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 311.978
EAN-Nr. 4966375242680

Schleifplatte (Gummi) gelocht

Geeignet für SV12SD - SV12V

23,30 27,73 inkl. MwSt.
Art-Nr. 302.313
EAN-Nr. 4966375175766

Schleifplatte (Poly) gelocht

Geeignet für SV12SD - SV12V

11,70 13,92 inkl. MwSt.
Art-Nr. 300.090
EAN-Nr. 4966375164470

Staubabsaugadapter

Geeignet für SV12SG - SV12SH - SV13YA - SV13YB

18,70 22,25 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.236
EAN-Nr. 4549115107281

Staubabsaugadapter

Geeignet für SV12SD - SV12V

9,80 11,66 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.382
EAN-Nr. 4549115109827

Staubbeutel

Geeignet für SV8SA - SV12SF - SV12SG - SV12SH - SV13YA - SV13YB

12,10 14,40 inkl. MwSt.
Art-Nr. 310.339
EAN-Nr. 4966375229445

Staubbeutel

Geeignet für SV12SD - SV12V

19,40 23,09 inkl. MwSt.
Art-Nr. 300.177
EAN-Nr. 4966375165149

Lochplatte

Geeignet für SV12SD - SV12V

38,00 45,22 inkl. MwSt.
Art-Nr. 301.953
EAN-Nr. 4966375173199

Fett

Geeignet für SV15YC

19,90 23,68 inkl. MwSt.
Art-Nr. 371.872
EAN-Nr. 4549115159235

Polierunterteller

Geeignet für SV15YC

18,10 21,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 753.852
EAN-Nr. 8717574058239

Schleifteller Soft

125 mm

11,90 14,16 inkl. MwSt.
Art-Nr. 753.812
EAN-Nr. 8717574033410



Für Hobel

HM-Hobelmesser

82 mm - 2 Stück - geeignet für P20SE - P20SD	82 mm - 2 Stück - wendbar geeignet für P20SF - P20SA2 - P20SE - P20SD - P18DSL	92 mm - 2 Stück - geeignet für F30A	92 mm - 10 Stück - geeignet für F30A	2 Messer - 2 Messerhalter geeignet für F30A
22,60 26,89 inkl. MwSt. Art-Nr. 750.473 EAN-Nr. 8717472818843	5,50 6,55 inkl. MwSt. Art-Nr. 750.470 EAN-Nr. 8717472818812	19,50 23,21 inkl. MwSt. Art-Nr. 750.478 EAN-Nr. 8717472818881	28,00 33,32 inkl. MwSt. Art-Nr. 750.476 EAN-Nr. 8717472818867	21,80 25,94 inkl. MwSt. Art-Nr. 750.477 EAN-Nr. 8717472818874

Parallelanschlag

Geeignet für P20SF - P20SA2 - P20SE -
P18DSL

4,50 5,36 inkl. MwSt.
Art-Nr. 958.842Z
EAN-Nr. 4966375479352

Tiefenanschlag

Geeignet für P20SA2 - P20SE - F30A

2,50 2,98 inkl. MwSt.
Art-Nr. 958.840Z
EAN-Nr. 4966375479345

Transportkoffer

Geeignet für P18DSL

40,50 48,20 inkl. MwSt.
Art-Nr. 336.491
EAN-Nr. 4549115056480

Staubbeutel

Geeignet für P20SA2 - F30A

36,80 43,79 inkl. MwSt.
Art-Nr. 958.909Z
EAN-Nr. 4966375479901

Staubbeutel

Geeignet für P20SF

13,60 16,18 inkl. MwSt.
Art-Nr. 322.955
EAN-Nr. 4966375328087

Staubabsaugadapter

Geeignet für P20SF

5,60 6,66 inkl. MwSt.
Art-Nr. 334.502
EAN-Nr. 4966375898610

Verlängerung für 334.502

Geeignet für P20SF

5,10 6,07 inkl. MwSt.
Art-Nr. 334.503
EAN-Nr. 4966375898627

Staubabsaugadapter

Geeignet für P20SA2

9,00 10,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 317.279
EAN-Nr. 4966375284291

Einstelllehre

Geeignet für P18DSL

5,50 6,55 inkl. MwSt.
Art-Nr. 316.419
EAN-Nr. 4966375277446

Schlüssel

Geeignet für P18DSL

3,80 4,52 inkl. MwSt.
Art-Nr. 940.543
EAN-Nr. 4966375127963

Für Oberfräsen

Reduzierhülsen

8 mm x 1/4" geeignet für M8SA2 - M8V2	8 mm x 6 mm geeignet für M8SA2 - M8V2	12 mm x 6 mm geeignet für M12SA2 - M12V2	12 mm x 8 mm geeignet für M12SA2 - M12V2	1/2" x 8 mm geeignet für M12SA2 - M12V2
3,10 3,69 inkl. MwSt. Art-Nr. 971.854 EAN-Nr. 4966375503873	3,10 3,69 inkl. MwSt. Art-Nr. 971.852 EAN-Nr. 4966375503859	6,80 8,09 inkl. MwSt. Art-Nr. 956.798 EAN-Nr. 4966375474944	6,80 8,09 inkl. MwSt. Art-Nr. 956.799 EAN-Nr. 4966375474951	6,80 8,09 inkl. MwSt. Art-Nr. 956.759 EAN-Nr. 4966375474661

Spannzange und Mutter

Ø 8 mm geeignet für M8SA2 - M8V2	Ø 1/4" geeignet für M8SA2 - M8V2	Ø 12 mm geeignet für M12SA2 - M12V2	Ø 1/2" geeignet für M12SA2 - M12V2
8,10 9,64 inkl. MwSt. Art-Nr. 325.212 EAN-Nr. 4966375635116	9,00 10,71 inkl. MwSt. Art-Nr. 323.293 EAN-Nr. 4966375331063	22,80 27,13 inkl. MwSt. Art-Nr. 325.199 EAN-Nr. 4966375635109	29,40 34,99 inkl. MwSt. Art-Nr. 301.795 EAN-Nr. 4966375172413

Schablonenring Ø 18 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

2,90 3,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 956.790
EAN-Nr. 4966375115861

Schablonenring Ø 20 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

3,00 3,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 956.932
EAN-Nr. 4966375115878

Schablonenring Ø 24 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

6,50 7,74 inkl. MwSt.
Art-Nr. 303.354
EAN-Nr. 4966375182665

Schablonenring Ø 27 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

3,60 4,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 956.933
EAN-Nr. 4966375115885

Schablonenring Ø 30 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

3,60 4,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 956.934
EAN-Nr. 4966375115892

Schablonenring Ø 40 mm

Geeignet für M8SA2 - M8V2 - M12SA2 - M12V2

6,40 7,62 inkl. MwSt.
Art-Nr. 303.355
EAN-Nr. 4966375182672

Staubabsaugadapter

M8V2

33,00 39,27 inkl. MwSt.
Art-Nr. 339.380
EAN-Nr. 4549115109803

Parallelanschlag

Geeignet für M12SA2 - M12V2

6,80 8,09 inkl. MwSt.
Art-Nr. 956.797
EAN-Nr. 4966375474937

Für Gebläse RB40VA - RB14DL - RB18DL - RB14DSL - RB18DSL

Staubbeutel

12,10	14,40 inkl. MwSt.
Art-Nr.	323.587
EAN-Nr.	4966375599951

Für Sauger RNT1225 - RNT1225M - RNT1250M

Fugendüse

für Ø 35 mm

1,90	2,26 inkl. MwSt.
Art-Nr.	782.273
EAN-Nr.	8717574044515

Gummidüse

für Ø 35 mm

16,40	19,52 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.006
EAN-Nr.	4250155832711

Bodendüse

für Ø 35 mm	
BG Bau für RNT1225M Premium	
15,00	17,85 inkl. MwSt.
Art-Nr.	400.107.17
EAN-Nr.	4250155838225

Saugschlauch

Ø 38 mm - 5 Meter - ohne Anschluss

31,50	37,49 inkl. MwSt.
Art-Nr.	782.236
EAN-Nr.	8717574044355

Faltenfilter Polyester

2 Stück - nass

82,00	97,58 inkl. MwSt.
Art-Nr.	338.633
EAN-Nr.	4549115100299

Faltenfilter Cellulose

2 Stück - trocken

91,50	108,89 inkl. MwSt.
Art-Nr.	370.133
EAN-Nr.	4549115123946

Bajonettverschluss

behälterseitig

9,80	11,66 inkl. MwSt.
Art-Nr.	400.100.51
EAN-Nr.	4250155821029

Konusverschluss

werkzeugseitig

9,50	11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr.	400.101.23
EAN-Nr.	4250155823573

Vliesfilter*

5 Stück

34,00	40,46 inkl. MwSt.
Art-Nr.	370.132
EAN-Nr.	4549115123939

Entleerbeutel*

4 Stück - Plastik

17,60	20,94 inkl. MwSt.
Art-Nr.	750.463
EAN-Nr.	8717574050608

Filterkassette*

2 Stück - Hepa (ohne Gehäuse)

189,00	224,91 inkl. MwSt.
Art-Nr.	338.634
EAN-Nr.	4549115100305

* Nicht geeignet für RNT1225

Für Sauger CV200 und CV300

Filter

komplett

69,50	82,71 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.619
EAN-Nr.	4250155834500

Schlauch

grau - 3,5 Meter

77,00	91,63 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.621
EAN-Nr.	4250155834517

Schlauch

grau - 1,7 Meter

24,00	28,56 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.622
EAN-Nr.	4250155834524

Gebogenes Rohr

grau

18,00	21,42 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.623
EAN-Nr.	4250155834531

Rohrverbindungsstück

grau

12,10	14,40 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.624
EAN-Nr.	4250155834548

Verlängerungsrohr

7,20	8,57 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.625
EAN-Nr.	4250155834555

Teppichbodendüse

36,00	42,84 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.626
EAN-Nr.	4250155834562

Bürstensatz für Düse

8,80	10,47 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.628
EAN-Nr.	4250155834579

Möbelpinsel

grau

15,30	18,21 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.629
EAN-Nr.	4250155834586

Fugendüse

8,30	9,88 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.631
EAN-Nr.	4250155834593

Polsterdüse

12,60	14,99 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.632
EAN-Nr.	4250155834609

Motorfilter

Hepa

16,00	19,04 inkl. MwSt.
Art-Nr.	400.109.00
EAN-Nr.	4250155834647

Papierfilter

2-lagig - 10 Stück

10,60	12,61 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.635
EAN-Nr.	4250155834623

Adapter für Papierfilter

44,70	53,19 inkl. MwSt.
Art-Nr.	744.636
EAN-Nr.	4250155834630

Für Nass-/Trockensauger RP250 - RP350 - RP550YDM - RP350YDH

Vliesfilter

25 Liter - 5 Stück - NICHT für RP350YDH

34,00 40,46 inkl. MwSt.
Art-Nr. 370.132
EAN-Nr. 4549115123939

Vliesfilter

50 Liter - 5 Stück - NICHT für RP350YDH

45,00 53,55 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.107.14
EAN-Nr. 4250155838140

Schaumstofffilter

NICHT für RP350YDH

29,80 35,46 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.101.00
EAN-Nr. 4250155832322

Faltenfilter

NICHT für RP350YDH

39,00 46,41 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.107.10
EAN-Nr. 4250155816674

Faltenfilter Polyester

2 Stück - für Nasssaugen
- NICHT für RP350YDH

82,00 97,58 inkl. MwSt.
Art-Nr. 338.633
EAN-Nr. 4549115100299

Filterkassette

2 Stück - Hepa (ohne Gehäuse)-
geeignet für RP350YDH

189,00 224,91 inkl. MwSt.
Art-Nr. 338.634
EAN-Nr. 4549115100305

Entleerbeutel

4 Stück - Plastik -
geeignet für RP350YDH

17,60 20,94 inkl. MwSt.
Art-Nr. 750.463
EAN-Nr. 8717574050608

Saugschlauch

Ø 35 mm - 1,8 Meter - ohne Anschlüsse

14,20 16,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.234
EAN-Nr. 8717574044331

Saugschlauch

Ø 35 mm - 3,2 Meter - ohne Anschlüsse

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.235
EAN-Nr. 8717574044348

Saugschlauch

Ø 35 mm - 5,0 Meter - ohne Anschlüsse

31,50 37,49 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.236
EAN-Nr. 8717574044355

Bajonettverschluss

Anschluss für Saugschlauch

9,80 11,66 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.100.51
EAN-Nr. 4250155821029

Konusverschluss

Schlauchende-Werkzeug

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.101.23
EAN-Nr. 4250155823573

Griff mit Nebenluftregler

9,50 11,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 400.101.11
EAN-Nr. 4011240424804

Saugrohr Metall

Ø 35 mm - Teleskop

16,60 19,75 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.251
EAN-Nr. 8717574044386

Saugrohr Metall

Ø 35 mm - 50 cm

7,00 8,33 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.252
EAN-Nr. 8717574044393

Saugrohr Kunststoff

Ø 35 mm - 48 cm

3,40 4,05 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.253
EAN-Nr. 8717574044409

Reduzier Adapter

38/34/31/27 mm

3,60 4,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.527
EAN-Nr. 4549115082984

Bodendüse

260 mm ohne Rad

14,40 17,14 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.261
EAN-Nr. 8717574044423

Bodendüse Nass/Trocken

Ø 35 mm - 360 mm mit Rad

29,50 35,11 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.262
EAN-Nr. 8717574044430

Bürstenleiste (für 782.262)

360 mm mit Rad

8,30 9,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.263
EAN-Nr. 8717574044447

Gummileiste (für 782.262)

360 mm

11,00 13,09 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.264
EAN-Nr. 8717574044454

Bodendüse Nass/Trocken

Ø 35 mm - 450 mm mit Rad

97,00 115,43 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.265
EAN-Nr. 8717574044461

Bürstenleiste (für 782.265)

450 mm

8,80 10,47 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.266
EAN-Nr. 8717574044478

Gummileiste(für 782.265)

450 mm

12,70 15,11 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.267
EAN-Nr. 8717574044485

Möbelrundbürste

Ø 35 mm

4,70 5,59 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.271
EAN-Nr. 8717574044492

Polsterdüse

Ø 35 mm - 120 mm

3,50 4,17 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.272
EAN-Nr. 8717574044508

Fugendüse

Ø 35 mm - 200 mm

1,90 2,26 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.273
EAN-Nr. 8717574044515

Düsen-Set für Ø 35 mm

1 Fugendüse - 1 Möbelrundbürste -
1 Polsterdüse

13,80 16,42 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.291
EAN-Nr. 8717574047530

Düsen-Set mit Metallrohren für Ø 35 mm

1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Möbelrundbürste - 1 Polsterdüse - 2 Rohre (Metall)

43,50 51,77 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.292
EAN-Nr. 8717574047547

Düsen-Set Nass/Trocken mit Kunststoffrohren für Ø 35 mm

1 Bodendüse Nass/Trocken - 1 Fugendüse - 1 Möbelrundbürste - 1 Polsterdüse -
1 Reduzier Adapter - 2 Rohre (Kunststoff)

55,50 66,05 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.293
EAN-Nr. 8717574047554

Düsen-Set Nass/Trocken mit Metallrohren für Ø 35 mm

1 Bodendüse Nass/Trocken - 1 Fugendüse - 1 Reduzier Adapter - 2 Rohre (Metall)

122,00 145,18 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.294
EAN-Nr. 8717574047561

Schlauch-, Saugrohr- und Düsen-Set

1 Schlauch 3,2 m - 1 Bodendüse - 1 Fugendüse - 1 Polsterdüse - 2 Rohre (Kunststoff) -
1 Bajonettverschluss - 1 Konusverschluss

77,50 92,23 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.298
EAN-Nr. 8717574047592

Schlauch-, Saugrohr- und Düsen-Set für Nasssaugen

1 Schlauch 3,2 m - 1 Bodendüse Nass/Trocken - 1 Polsterdüse - 1 Rohr (Metall) Teleskop -
1 Bajonettverschluss - 1 Konusverschluss

103,00 122,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 782.299
EAN-Nr. 8717574047608

Für Nass-/Trockensauger RP250YE

Saugrohr 3,40 4,05 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.519 EAN-Nr. 4549115082908	Fugendüse 1,20 1,43 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.523 EAN-Nr. 4549115082946	Rohrhalter 2,80 3,33 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.518 EAN-Nr. 4549115082892	Gelenkgriff 2,30 2,74 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.521 EAN-Nr. 4549115082922
Adapter 2,80 3,33 inkl. MwSt. Art-Nr. 320.994 EAN-Nr. 4966375312918	Reduzier Adapter 38/34/31/27 mm 3,60 4,28 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.527 EAN-Nr. 4549115082984	Bodendüse für Trocken-Saugen 8,30 9,88 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.522 EAN-Nr. 4549115082939	Bodendüse für Nass-Saugen 29,50 35,11 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.262 EAN-Nr. 8717574044430
Möbelrundbürste Ø 35 mm 4,70 5,59 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.271 EAN-Nr. 8717574044492	Polyethylenbeutel 10 Stück 7,40 8,81 inkl. MwSt. Art-Nr. 320.982 EAN-Nr. 4966375137313	Papierstaubsack 5 Stück 32,20 38,44 inkl. MwSt. Art-Nr. 329.638 EAN-Nr. 4966375687269	Schlauch komplett 41,00 48,79 inkl. MwSt. Art-Nr. 337.513 EAN-Nr. 4549115082861

Für Nass-/Trockensauger RP250YDL

Filtereinsatz Polyester - Ø 185 x 140 mm 22,20 26,42 inkl. MwSt. Art-Nr. 410.060.1 EAN-Nr. 8717574061383	Saugschlauch Ø 32 x 3.500 mm 32,90 39,15 inkl. MwSt. Art-Nr. 372.168 EAN-Nr. 4549115161092	Filterbeutel 4 Stück 9,60 11,42 inkl. MwSt. Art-Nr. 410.060.2 EAN-Nr. 8717574061390
Entsorgungsbeutel 4 Stück 13,00 15,47 inkl. MwSt. Art-Nr. 410.060.3 EAN-Nr. 8717574061406	Fugendüse Ø 35mm x 200mm 1,90 2,26 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.273 EAN-Nr. 8717574044515	Möbelrundbürste 4,70 5,59 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.271 EAN-Nr. 8717574044492
Polsterdüse Ø 35mm x 120mm 3,50 4,17 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.272 EAN-Nr. 8717574044508	Saugrohr Ø 35 mm x 50 cm 7,00 8,33 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.252 EAN-Nr. 8717574044393	Bodendüse Nass/Trocken Ø 35 mm x 360 mm mit Rad 29,50 35,11 inkl. MwSt. Art-Nr. 782.262 EAN-Nr. 8717574044430

Werkzeug Adapter (zur Absaugung)

8,90 10,59 inkl. MwSt.
Art-Nr. 372.170
EAN-Nr. 4549115161115

Für Gas-Nagler

Reinigungs-Set

Inhalt	Reinigungsspray Sechskantschlüssel mit Heft 4 mm Reinigungspinsel Reinigungsanleitung
32,40 38,56 inkl. MwSt.	
Art-Nr. 714.800	
EAN-Nr. 8717574001105	

Gartengeräte



CS35Y

Elektro Kettensäge

222,-

264,18 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschwert - 1 Sägekette

Technische Daten



Leistungsaufnahme	2.000 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentype	91PX (Oregon)
Öltankkapazität	150 ml
Abmessung LxHxB	490x220x217 mm
Gewicht	5,4 kg

Art-Nr. CS35YWAZ

EAN-Nr. 4966376294381

CS35SB

Elektro Kettensäge

144,-

171,36 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Öl - 1 Schwertschutz

Technische Daten



Leistungsaufnahme	1.900 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek. (870 m/min.)
Kettenteilung	3/8"
Kettentype	91PX (Oregon)
Öltankkapazität	200 ml
Vibration	4,0 m/s ²
Abmessung LxHxB	455x198x271 mm
Gewicht	4,6 kg

Art-Nr. CS35SBWAZ

EAN-Nr. 4966376294299

RB27EP

Motor Blas- und Sauggerät

229.-

272,51 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Häckselmesser (montiert) - 1 Saugrohr

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,76 kW
Leistung in PS	1,03 PS
Hubraum	26,9 cm³
Kraftstofftank	400 ml
Luftmenge	11,7 m³/min
Luftgeschwindigkeit	247 km/h
Abmessung LxBxH	355x268x335 mm
Gewicht	4,4 kg



Art-Nr. RB27EPWDZ
EAN-Nr. 4966376263134

RB27EAP

Motor Blasgerät

219.-

260,61 inkl.

NEU



Lieferumfang

1 Saugrohr

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,76 kW
Leistung in PS	1,03 PS
Hubraum	26,9 cm³
Kraftstofftank	400 ml
Luftmenge	12,5 m³/min
Abmessung LxBxH	355x244x335 mm
Gewicht	4,1 kg



Art-Nr. RB27EAPWCZ
EAN-Nr. 4966376263073

CH24EAP

Motor Heckenschere (50 cm)

299.-

355,81 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Heckenschere - 1 Messerschutz

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,62 kW
Leistung in PS	0,84 PS
Hubraum	23,9 cm³
Kraftstofftank	280 ml
Messerlänge	50 cm
Abmessung LxBxH	942x244x210 mm
Gewicht	4,3 kg



Art-Nr. CH24EAPWAZ
EAN-Nr. 4966376268399

CH24EBP

Motor Heckenschere (62 cm)

329,-

391,51 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Heckenschere - 1 Messerschutz

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,62 kW
Leistung in PS	0,84 PS
Hubraum	23,9 cm ³
Kraftstofftank	280 ml
Messerlänge	62 cm
Abmessung LxBxH	1059x244x214 mm
Gewicht	4,5 kg



Art-Nr. CH24EBPWCZ
EAN-Nr. 4966376268467

CH24ECP

Motor Heckenschere (66 cm)

399,-

474,81 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Heckenschere - 1 Messerschutz

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,62 kW
Leistung in PS	0,84 PS
Hubraum	23,9 cm ³
Kraftstofftank	280 ml
Messerlänge	66 cm
Abmessung LxHxB	1235x250x295 mm
Gewicht	7,3 kg



Art-Nr. CH24ECPWDZ
EAN-Nr. 4966376268528

CH24ECP

Motor Heckenschere (78 cm)

429,-

510,51 inkl. MwSt.

NEU



Lieferumfang

1 Heckenschere - 1 Messerschutz

Technische Daten

Mischungsverhältnis	1:50
Leistung in KW	0,62 kW
Leistung in PS	0,84 PS
Hubraum	23,9 cm ³
Kraftstofftank	280 ml
Messerlänge	78 cm
Abmessung LxHxB	1.230x250x295 mm
Gewicht	7,9 kg



Art-Nr. CH24ECPWEZ
EAN-Nr. 4966376268535

CS33EDTP (Top Handle)

Kettensäge 30 cm

339.-

403,41 inkl. MwSt.

**Now
PureFire**



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,20 kW / 1,63 PS
Hubraum	32,2 cm ³
Umdrehung min./ max.	3.000/12.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,4 / 6,1 m/s ²
Kraftstofftank	290 ml
Öltank	180 ml
Schienenlänge	30 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	277x255x220 mm
Gewicht	3,4 kg



Art-Nr. CS33EDTPWNZ
EAN-Nr. 4966376300754

CS33EDP

Kettensäge 35 cm

379.-

451,01 inkl. MwSt.

**Now
PureFire**



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,30 kW / 1,77 PS
Hubraum	32,2 cm ³
Umdrehung min./ max.	3.200/13.500 U/min
Vibrationslevel v/h	8,5 / 8,0 m/s ²
Kraftstofftank	350 ml
Öltank	250 ml
Schienenlänge	35 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	389x226x280 mm
Gewicht	3,7 kg



Art-Nr. CS33EDPLAZ
EAN-Nr. 4966376300556

CS33EBP/30

Kettensäge 30 cm

209.-

248,71 inkl. MwSt.

**Now
PureFire**



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschiene - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,20 kW / 1,63 PS
Hubraum	32,2 cm ³
Umdrehung min./ max.	3.100/12.500 U/min
Vibrationslevel v/h	8,5 / 8,0 m/s ²
Kraftstofftank	350 ml
Öltank	250 ml
Schienenlänge	30 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	3/8 x 1,3 x 45 Glieder
Abmessung LxBxH	389x226x280 mm
Gewicht	3,8 kg



Art-Nr. CS33EBWCZ
EAN-Nr. 4966376300488

CS40EAP/38

Kettensäge 38 cm

389,-

462,91 inkl. MwSt.

Now
PureFire



Lieferumfang

1 Kettensäge - 1 Kettenschienen - 1 Sägekette - 1 Werkzeug

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	1,80 kW / 2,45 PS
Hubraum	39,6 cm ³
Umdrehung min./ max.	3.000/13.000 U/min
Vibrationslevel v/h	4,1 / 3,5 m/s ²
Kraftstofftank	380 ml
Öltank	240 ml
Schienenlänge	38 cm mit Sternspitze
Kettenteilung	0,325 Zoll / 1,3 mm
Abmessung LxBxH	381x229x285 mm
Gewicht	4,4 kg

Art-Nr. CS40EAWFZ
EAN-Nr. 4966376300938



CG27EBDP(SLN)

Kombigerät Motoreinheit

359,-

427,21 inkl. MwSt.

NEU

Now
PureFire



Lieferumfang

1 Kombigerät - 1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	0,90 kW / 1,22 PS
Hubraum	26,9 cm ³
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1004x330x253 mm
Gewicht	4,5 kg



Art-Nr. CG27EBDPWCZ
EAN-Nr. 4966376299058

CGGT

Anbau Sense zum Kombigerät

139.-

165,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Anbau Sense

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Halbautomatischer Fadenkopf	Typ CH 100
Vollautomatischer Fadenkopf	Typ Z5
4-Zahn-Grasschneideblatt	Typ TH 97 N
3-Zahn-Dickichtmesser	Ja
Gesamtlänge	85 cm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. CGGTLAZ

EAN-Nr. 4966376299539

CGMC

Anbau Fräse zum Kombigerät

222.-

264,18 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Anbau Fräse

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Getriebeübersetzung	1,49
Drehrichtung aus Bedienerseite	links
Zähnezahl pro Blatt	6
Arbeitsbreite	15 cm
Arbeitstiefe	6,7 cm
Gesamtlänge	86,9 cm
Gewicht	2,8 kg

Art-Nr. CGMCLAZ

EAN-Nr. 4966376299584

CGPE

Anbau Kantenschneider zum Kombigerät

139.-

165,41 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Anbau Kantenschneider

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten

Antriebswelle flexibel	Ja
Getriebeübersetzung	1:1,29
Messerschutz	AL
Drehrichtung aus Bedienerseite	links
Messergröße	200 mm
Arbeitstiefe max.	66 mm
Gesamtlänge	83,5 cm
Gewicht	2,3 kg

Art-Nr. CGPELAZ

EAN-Nr. 4966376299591

CGPS

Anbau Astsäge zum Kombigerät

249.-

296,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Anbau Fräse

Geeignet für

CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten

Antriebswelle starr	Ja
Kettenteilung	3/8" Zoll
Treibgliedstärke / Treibglieder	1,1 mm / 40 Stück
Schienenlänge	25 cm
Schientyp Sternspitze	Ja
Zähne Kettenrad	6 Stück
Kettenschmierung automatisch	Ja
Volumen Haftöltank	160 ml
Gesamtlänge	117,9 cm
Gewicht	1,7 kg

Art-Nr. CGPSLAZ

EAN-Nr. 4966376299621

CGHT

Anbau Heckenschere zum Kombigerät

249,-

296,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Anbau Heckenschere

Geeignet für
CG24EBDP(SL) - CG24EBDP(SLN) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten
Schnittlänge 55 cm
Gewicht 2,3 kg

Art-Nr. CGHTLAZ
EAN-Nr. 4966376299560

CGEX

Verlängerung 90cm

79,-

94,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Verlängerung

Geeignet für
CG24EBDP(SL) - CG27EBDP(SL) - CG27EBDP(SLN)

Technische Daten
Länge 90 cm

Art-Nr. CGEXLAZ
EAN-Nr. 4966376299522

CSEX

Verlängerung 60cm

69,-

82,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Verlängerung

Geeignet für
CH55EPA S - CH55EPA SM

Technische Daten
Länge 60 cm

Art-Nr. CSEXLAZ
EAN-Nr. 4966376301263

CSEXB

Verlängerung 90cm

79,-

94,01 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Verlängerung

Geeignet für
CH55EPA S - CH55EPA SM

Technische Daten
Länge 90 cm

Art-Nr. CSEXB LAZ
EAN-Nr. 4966376301270

CGHTB

Anbau Heckenschere zum Kombigerät

249,-

296,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Anbau Heckenschere

Geeignet für
CH55EPA S - CH55EPA SM

Technische Daten
Schnittlänge 55 cm
Gewicht 1,5 kg

Art-Nr. CGHTBLAZ
EAN-Nr. 4966376299553

CGPSB

Astsägenaufsatz zur Motorsense

222,-

264,18 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Astsägenaufsatz Motorsense

Geeignet für
CH55EPA S - CH55EPA SM

Technische Daten
Schnittlänge 25 cm
Gewicht 1,2 kg

Art-Nr. CGPSBLAZ
EAN-Nr. 4966376299614

CGMCB

Fräsaufsatz zur Motorsense

222,-

264,18 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Fräsaufsatz Motorsense

Geeignet für
CH55EPA S - CH55EPA SM

Technische Daten
Arbeitsbreite 20 cm
Gewicht 2,3 kg

Art-Nr. CGMCBLAZ
EAN-Nr. 4966376299577

CM75EBP

Diamant Trennschleifer Ø 350 mm

849,-

1.010,31 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Trennschleifer - 1 Trennscheibe - 1 Adapter-Ring -
1 Kombi-Schlüssel - 1 Sechskantschlüssel - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Motor	2-Takt
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	3,9 kW / 5,3 PS
Hubraum	75 cm ³
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Kraftstofftank	1.100 ml
Laufzeit pro Tankfüllung	ca. 30 Min.
Trennscheiben Ø	350 mm
Bohrung Ø	20 mm (Adapter auf 25,4 mm)
Maximale Schnitttiefe	125 mm
Vibrationslevel vorne/hinten	2,4/2,9 m/s ²
Abmessung	630 x 225 x 420 mm
Gewicht	10,6 kg



Art-Nr. CM75EBPWAZ
EAN-Nr. 4966376300259

CG24EBSP(SL)

Motorsense mit Loop Handle

333,-

396,27 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Motorsense - 1 Halbautomatischer Fadenkopf -
1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	0,80 kW / 1,1 PS
Hubraum	23,9 cm ³
Umdrehung min./max.	2.800/7.600 U/min
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1780x320x253mm
Gewicht	5,0 kg



Art-Nr. CG24EBSPWAZ
EAN-Nr. 4966376298877

CG24EBSP(S)

Motorsense mit Zweihandgriff

369,-

439,11 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Motorsense - 1 Halbautomatischer Fadenkopf -
1 Schultergurt - 1 Schutzbrille

Technische Daten

Motor	2-Takt PureFire
Mischungsverhältnis	1:50
Leistung	0,80 kW / 1,1 PS
Hubraum	23,9 cm ³
Umdrehung min./max.	2.800/7.600 U/min
Kraftstofftank	520 ml
Schaftdurchmesser	24 mm
Abmessung LxBxH	1780x630x493 mm
Gewicht	5,2 kg



Art-Nr. CG24EBSPWBZ
EAN-Nr. 4966376298884

RB36DA (Basic)

Akku Gebläse

399.-

474,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Gebläse - 1 Ausblasrohr



Technische Daten



Luftvolumen 680 m³/h (Turbo 800m³/h)



Luftgeschwindigkeit 45 m/s (Turbo 53 m/s)



Abmessung L 948 mm



Gewicht 3,5 kg

Art-Nr. RB36DAW4Z

EAN-Nr. 4966376317523

CH3656DA (Basic)

Akku Heckenschere

219.-

260,61 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Heckenschere - 1 Blattschutz



Technische Daten



Blattlänge 620 mm



Nutzlänge 560 mm



Leerlaufhubzahl 1.000-1.500/min⁻¹



Blattoffnung 35 mm



Abmessung L 1.088 mm



Gewicht 3,1 kg

Art-Nr. CH3656DAW4Z

EAN-Nr. 4966376303496

CS3630DA (Basic)

Akku Kettensäge

299.-

355,81 inkl. MwSt.



Lieferumfang
1 Akku Kettensäge - 1 Sägekette - 1 Kettenschiene -
2 Kettenöl (50cc) - 1 Kettenschutz - 1 Rundfeile



Technische Daten



Kettenschiene 300 mm



Geschwindigkeit 8,3 m/sek



Kettenteilung 3/8"



Abmessung L 599 mm



Gewicht 3,5 kg

Art-Nr. CS3630DAW4Z

EAN-Nr. 4966376305414

CG36DA (Basic)

Akku Sense, bike handle

369,-

439,11 inkl. MwSt.



AVI
MULTI VOLT

Lieferumfang

1 Akku Sense mit bike handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.900 mm
Gewicht	4,6 kg



Art-Nr. CG36DAW5Z
EAN-Nr. 4966376302918

CG36DTA (Basic)

Akku Sense, teleskopierbar, loop handle

489,-

581,91 inkl. MwSt.



AVI
MULTI VOLT

Lieferumfang

1 Akku Sense mit loop handle - 1 Fadenkopf - 1 Nylonfaden -
1 Schultergurt - 1 Augenschutz - 1 Schlüssel

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	5.800-7.000/min ⁻¹
Schnittdurchmesser	310 mm
Nylonfaden Ø	2 mm beidseitig
Abmessung L	1.880 mm
Gewicht	4,6 kg



Art-Nr. CG36DTAW4Z
EAN-Nr. 4966376303007

CH18DSL (Basic)

Akku Heckenschere

109,-

129,71 inkl. MwSt.



Lieferumfang

1 Akku Heckenschere - 1 Messerschutz -
OHNE Akku, Ladegerät und Koffer

Technische Daten

Leerlaufhubzahl	1.100/min ⁻¹
Messerabstand	25 mm
Blattlänge	520 mm
Abmessung LxHxB	846x181x181 mm
Gewicht	2,1 kg



Art-Nr. CH18DSL5Z
EAN-Nr. 4966376303380

Für Akku Kettensägen

Sägeketten

30 cm - 3/8" x 45 Glieder
für CS36DL - CS30Y

13,30 15,83 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.122
EAN-Nr. 8717574021318

35 cm - 3/8" x 52 Glieder
für CS35SB - CS35Y

13,40 15,95 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.124
EAN-Nr. 8717574021325

Sägeschienen

30 cm - 3/8"
für CS36DL - CS360DA

22,10 26,30 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.699.0
EAN-Nr. 4966375863540

35 cm - 3/8"
für CS36DL - CS360DA

22,60 26,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.699.1
EAN-Nr. 4966375863557

Kettenhaftöl

1 Liter - biologisch abbaubar

6,20 7,38 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.816
EAN-Nr. 8717574017878

5 Liter - biologisch abbaubar

24,50 29,16 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.817
EAN-Nr. 8717574017885

Für Akku Freischneider

Fadenköpfe

4 Meter - 10x1,25 links
für CG36DL - CG36DAL

23,40 27,85 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.303
EAN-Nr. 8717574034035

6 Meter - 1,3 mm
für CG18DSDL

18,40 21,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 333.903
EAN-Nr. 4966375886143

Nylonfäden

4 Meter - 2 mm
für CG36DL - CG36DAL

3,30 3,93 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.001
EAN-Nr. 8717574018899

15 Meter - 1,3 mm
für CG18DSDL

2,10 2,50 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.091
EAN-Nr. 8717574025903

4-Zahn-Grasschneideblatt

230 mm - 1,6 mm Messerdicke - 25,4 mm
Aufnahme - NUR für CG36DL geeignet

11,80 14,04 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.9
EAN-Nr. 4966375833352

Betriebsstoffe

Kraftstoffkanister

Inhalt: 5 Liter

6,20 7,38 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.821
EAN-Nr. 8717574019377

Kombikanister

Inhalt: 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Haftöl

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.822
EAN-Nr. 8717574019384

Einfüllsystem

für Öl - grün

18,50 22,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.827
EAN-Nr. 8717574019407

Einfüllsystem

für Kraftstoff - schwarz

18,50 22,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.826
EAN-Nr. 8717574019391

Mischöl

Inhalt: 100 ml - teilsynthetisch

1,70 2,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.811
EAN-Nr. 8717574017854

Mischöl

Inhalt: 1 Liter - teilsynthetisch

8,40 10,00 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.813
EAN-Nr. 8717574017861

Kettenhaftöl

Inhalt: 1 Liter - biologisch abbaubar

6,20 7,38 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.816
EAN-Nr. 8717574017878

Kettenhaftöl

Inhalt: 5 Liter - biologisch abbaubar

24,50 29,16 inkl. MwSt.
Art-Nr. 714.817
EAN-Nr. 8717574017885

Wasserdrucktank WPT10

10 Liter - 3 Bar

85,00 101,15 inkl. MwSt.
Art-Nr. 712.630
EAN-Nr. 8717574043600

Für Rasentrimmer

Fadenkopf

für CG25SC - CG30SC

7,20 8,57 inkl. MwSt.
Art-Nr. 337.765
EAN-Nr. 4549115084681

Für Akku Maschinen

Energiestation

36V - 21,0 Ah

999,00 1.188,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. BL36200W1Z
EAN-Nr. 4966376325788

Für Motorsensen

Fadenköpfe vollautomatisch

5 m - 2,0 mm - Gewinde 8x1,25 rechts
für CG24EABLP/SL - CG24EKB

23,50 27,97 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.577.6
EAN-Nr. 4966375833222

6 m - 2,4 mm - Gewinde 10x1,25 links
für CG22/CG24/CG27/CG31-Reihe

28,00 33,32 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.577.7
EAN-Nr. 4966375833239

6 m - 2,4 mm - Gewinde 10x1,25 links/
8x1,25 links - für CG28EJ/SL - CG33EJ/L

32,50 38,68 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.577.8
EAN-Nr. 4966375833246

8 m - 3,3 mm - Gewinde 10x1,25 links/
8x1,25 links - für CG40EJT/EYT/EYATP -
CG47EJ/EYT

43,60 51,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.0
EAN-Nr. 4966375839408

Fadenköpfe halbautomatisch

5 m - 2,4 mm - Gewinde 8x1,25 rechts
für CG22EABLP/SL

14,50 17,26 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.301
EAN-Nr. 8717574034011

6 m - 2,4 mm - Gewinde 8x1,25 links
für CG22/CG24-Reihe (außer CG24ECPS)

17,40 20,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.306
EAN-Nr. 8717574034042

6 m - 2,4 mm - Gewinde 10x1,25 links
für CG5EUS - CG27EJSP - CG28EJSL -
CG28EJ - CG33EJL - CG33EJ - CG40EAS

20,40 24,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.4
EAN-Nr. 4966375833307

Fadenköpfe manuell

0,5 m - 2,4 mm - Gewinde 25,4 Bohrung
für CG22/CG24/CG27/CG28/CG33-Reihe

10,10 12,02 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.5
EAN-Nr. 4966375833314

0,5 m - 3,3 mm - Gewinde 25,4 Bohrung
für CG40EJ/T - CG40EYT - CG47EYT -
CG40EYATP

12,30 14,64 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.7
EAN-Nr. 4966375833338

Nylonfäden

15 m - 1,6 mm - blau

3,20 3,81 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.092
EAN-Nr. 8717574026177

15 m - 2,0 mm - grün

3,30 3,93 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.001
EAN-Nr. 8717574018899

63 m - 2,0 mm - grün

10,00 11,90 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.002
EAN-Nr. 8717574018905

15 m - 2,4 mm - orange

4,10 4,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.004
EAN-Nr. 8717574018929

88 m - 2,4 mm - orange

12,20 14,52 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.006
EAN-Nr. 8717574018943

23 m - 3,3 mm - schwarz

12,20 14,52 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.013
EAN-Nr. 8717574021189

46 m - 3,3 mm - schwarz

14,50 17,26 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.014
EAN-Nr. 8717574021196

231 m - 3,3 mm - schwarz

38,00 45,22 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.069
EAN-Nr. 8717574025989

4-Zahn-Grasschneideblätter

230 x 1,6 x 25,4 mm
für CG22 -
CG24-Reihe außer begogener Schaft

11,80 14,04 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.578.9
EAN-Nr. 4966375833352

255 x 1,4 x 25,4 mm
für CG25EUS - CG27 - CG28 - CG33-Reihe

13,20 15,71 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.579.0
EAN-Nr. 4966375833369

3-Zahn-Dickichtmesser

255 x 2,0 x 25,4 mm
für CG22 - CG24 - CG27 - CG25EUS -
CG28 - CG33-Reihe - CG40EAS(P)

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.579.1
EAN-Nr. 4966375833376

305 x 3,0 x 25,4 mm
für CG40EJT - CG47EJ - CG40EYT -
CG47EYT - CG40EYAT - CG40EFL

16,70 19,87 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.579.2
EAN-Nr. 4966375808077

Sägeblatt

8" - 24 Zähne - 1,6 x 25,4 mm
für CG40EJT - CG47EJ - CG40EYT - CG47EYT - CG40EYAT - CG40EFL

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.679.3
EAN-Nr. 4966375877608

Schutzvorrichtungsset

Nur in Verbindung mit Schutzhaube und Sicherungsschutz

16,20 19,28 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.579.4
EAN-Nr. 4966375833406

Für Blasgerät

Vakuum-Kit

ca. 35 Liter Volumen - 1,8 kg - für Blas- und Sauggerät RB24E

79,00 94,01 inkl. MwSt.
Art-Nr. RBHVAW1Z
EAN-Nr. 4966376301492

Vakuum-Kit

für RB27EP

47,00 55,93 inkl. MwSt.
Art-Nr. 660.163.3
EAN-Nr. 4549115209558

Für Kettensägen

Sägeketten

25 cm x 3/8" - 1,3 mm x 40 Glieder
für CS25ECS

12,20 14,52 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.120
EAN-Nr. 8717574021301

30 cm x 3/8" - 1,3 mm x 45 Glieder
für CS30ECS/EGS/EHS/EJ/Y -
CG33ET/EA/EB/EDP/EDTP - CS36DL

13,30 15,83 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.122
EAN-Nr. 8717574021318

35 cm x 3/8" - 1,3 mm x 52 Glieder
für CS35EGS/EHS/EJ - CS33EA/EB/EDP-

13,40 15,95 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.124
EAN-Nr. 8717574021325

33 cm x 0,325" - 1,3 mm x 56 Glieder
für CS33EL

21,20 25,23 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.133
EAN-Nr. 8717574021349

38 cm x 0,325" - 1,3 mm x 64 Glieder
für CS40EAP - CS38EK - CS38EL

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.135
EAN-Nr. 8717574021356

40 cm x 0,325" - 1,3 mm x 66 Glieder
für CS40EAP/EK/EL - CS51EAP

15,50 18,45 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.136
EAN-Nr. 8717574021363

45 cm x 0,325" - 1,3 mm x 72 Glieder
für CS40EAP/EL - CS51EAP - CS45EK

17,80 21,18 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.138
EAN-Nr. 8717574021370

40 cm x 0,325" - 1,5 mm x 66 Glieder
für CS40EM

21,20 25,23 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.729.5
EAN-Nr. 4966375745990

45 cm x 0,325" - 1,5 mm x 72 Glieder
für CS45EM

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.728.3
EAN-Nr. 4966375745877

25 cm x 3/8" - 1,1 mm x 40 Glieder
für CS25EPBS - CGPS - CGPSB

12,20 14,52 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.967.9
EAN-Nr. 4549115059986

25 cm x 1/4" - 1,3 mm x 60 Glieder
für CS25ESSC Carving

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 781.110
EAN-Nr. 8717574035100

Feilendurchmesser:
3/8" - 4,5 mm
0,325" - 4,8 mm

MICRO-LITE 0,325"



Abbildung 1:1

Ketten mit schmalen Schnitt. Wird in Verbindung mit MICRO-LITE Führungsschienen verwendet, um den besonderen Bedürfnissen der heutigen Leichtgewichtsägen gerecht zu werden. Geringer Leistungsbedarf als Standardschneidsystem. MICRO-Chisel Schneidezähne mit kleinem Radius für schnelles Schneiden und problemloses Schärfen.

Für CS33EL - CS40EAP - CS38EK - CS38EL - CS40EAP - CS51EAP - CS40EK - CS40EL - CS40EAP - CS51EAP - CS45EK - CS51EAP - CS40EM - CS45EM

MICRO-CHISEL 1/4"



Abbildung 1:1

Extrem leichte Kette mit weichem Schneideverhalten, ideal für Gehölzschnitte. MICRO-Chisel Schneidezähne mit kleinem Radius für schnelles Schneiden und problemloses Schärfen. Dank geringer Größe und Gewicht leicht zu bedienen und gut zu handhaben.

Für CS25ECS Carving

XTRAGUARD 3/8"



Abbildung 1:1

Rückschlagreduzierte, vibrationsarme Kette für den Haus- und Farmbereich. Kette mit speziellem Meißeldesign, mit doppelten Schneidkanten, herausragende Leistung und Haltbarkeit sowie leichte Wartung im Vergleich zu anderen Ketten.

Für: CS25ECS - CS30ECS - CS30EGS - CS33ET - CS30EHS - CS30EJ - CS35ECS - CS35EGS - CS35EHS - CS35EJ - CS25EPBS

Sägeschienen

25 cm x 3/8" - 1,3 mm
für CS25ECS

22,30 26,54 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.687.9
EAN-Nr. 4966375741831

30 cm x 3/8" - 1,3 mm
für CS30ECS/EGS/EHS/EJ -
CG33ET/EA/EB/EDP/EDTP - CS36DL

21,20 25,23 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.529.4
EAN-Nr. 4966375720003

35 cm x 3/8" - 1,3 mm
für CS35EGS/EHS/EJ - CS33EB/EDP -
CS30EA

26,80 31,89 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.529.5
EAN-Nr. 4966375720010

33 cm x 0,325" - 1,3 mm
für CS33EL

32,80 39,03 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.688.7
EAN-Nr. 4966375741916

38 cm x 0,325" - 1,3 mm
für CS40EAP - CS38EK - CS38EL

43,60 51,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.733.4
EAN-Nr. 4966375746386

40 cm x 0,325" - 1,3 mm
für CS40EAP/EK/EL - CS51EAP

44,80 53,31 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.685.9
EAN-Nr. 4966375741633

45 cm x 0,325" - 1,3 mm
für CS40EAP/EL - CS51EAP - CS45EK

46,00 54,74 inkl. MwSt.
Art-Nr. 669.698.2
EAN-Nr. 4966375866886

40 cm x 0,325" - 1,5 mm
für CS40EM

39,20 46,65 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.686.0
EAN-Nr. 4966375741640

45 cm x 0,325" - 1,5 mm
für CS45EM

43,60 51,88 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.683.5
EAN-Nr. 4966375741398

25 cm x 3/8" - 1,3 mm
für CS25EPBS - CGPS - CGPSB

17,80 21,18 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.687.5
EAN-Nr. 4966375741862

25 cm x 1/4" - 1,3 mm
für CS25ESSC Carving

106,00 126,14 inkl. MwSt.
Art-Nr. 668.688.0
EAN-Nr. 4966375741848




Abbildung 1:1

Geeignet für alle Kettensägen **außer** CS40EM und CS45EM




Abbildung 1:1

Für: CS40EM - CS45EM.



HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de



HiKOKI Elektrowerkzeuge

www.hikoki-powertools.de

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise
unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.05.2019.

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

Ihr HiKOKI Fachhändler: